




Armeria maritima lauchena.

PERENNA VÄXTER

1906



1966

Huvudpridförteckning nr 44



AKTIEBOLAGET C. F. LANDSBERG

PÅ ARP

Tel. Hälsingborg 042/970 10 — Efter 2/6 042/270 10

Bostaden: 042/973 00 — Efter 2/6 042/273 00

Postgirokonto 2 94 59



Campanula portenschlagiana.



Alyssum saxatile.



1906—1966

Firman grundades på våren 1906 av Carl Fredrik Landsberg på arrendejord. 1912 inköptes det jordområde på 5 hektar som vi fortfarande brukar. Det visade sig vara mycket lämplig jord för odling av diverse växtslag emedan jorden inom området har olika struktur och lämpar sig såväl för växter som fordrar torr som fuktig växtplats. Odlingarna utgjordes i början av såväl ettåriga blommor som perenna samt jordgubbar, dahlior, konvaljgroddar, buskar och rosor. Sedan har odlingarna specialiserats mer och mer och omfattar nu endast perenna- och stenpartiväxter samt krukodlade drivsyrener.

Efter C. F. Landsbergs fränfälle 1919 drevs företaget av sterbhuset tills firman på nyåret 1921 ombildades till Aktiebolag och drives fortfarande som sådant av undertecknad.

Genom kontakt med andra ledande firmor inom branschen i såväl Sverige som i utlandet samt vårt medlemskap i Internationella Perenna Unionen (I. S. U.) ha vi kunnat hålla oss med ett mycket förstklassigt sortiment både när det gäller prima handelsorter och nyheter. Vår strävan har alltid varit att tillhandahålla ett förstklassigt plantmaterial i namnsäkra sorter.

Inför jubileet riktar vi nu ett varmt tack för de gångna åren till alla våra kunder, gynnare och vänner för det visade förtroendet med förhoppning om att samma skall komma oss till del allt framgent.

Påarp i mars 1966.

A/B C. F. LANDSBERG

Magnus B. Nilsson.

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1013

HANDELSREGLER

Priserna äro beräknade pr extra kontant likvid, netto och utan rabattavdrag.

Av de flesta perenna växterna expedieras numera ej mindre än 3 st. av varje sort. Sorter, som även expedieras i enstaka exemplar, markeras genom att styckpriset är angivet. Endast i undantagsfall expedieras övriga sorter i mindre antal än 3 st. och då till något högre pris.

10-priset beräknas fr. o. m. 10 st. — 100-priset fr. o. m. 50 st.

Två eller flera sorter, som i prislesteckningen erhållit särskild prisnotering, kunna ej sammanslås, för att det antal skall uppnås, som berättigar till 10- eller 100-priset.

Alla växtsändningar sändas i regel mot efterkrav. Okända köpare, som icke önska, att efterkrav skall uttagas, böra uppgiva referenser, enär varorna eljest sändas mot efterkrav, även om detsamma skulle uppgå till större belopp.

Då rekvisiten personligen utsöker varorna i plantskolan, tillämpas högre priser.

Rekvisitionen bör skrivas å särskilt papper ej inryckt i privatbrev. Till undvikande av missförstånd böra växternas pris i rekvisitionen även utsättas.

Skulle någon sort, som rekvisiterats, icke kunna lämnas, expedieras i regel annan närmast liknande i stället, såvitt detta icke i rekvisitionen förbjudes.

Alla försändelser gå för mottagarens räkning och risk, sedan vi såsom avsändare fullgjort våra skyldigheter. Om försändningssättet icke i ordern angivits, sändas varorna på det sätt, som synes oss lämpligast.

Varorna expedieras fritt å järnvägsvagn i Påarp.

Emballage debiteras till självkostnadspris och återtages under inga förhållanden. På order under 15.— påläggges expeditionsavgift.

Till reklamationer tages hänsyn endast i det fall, att de insändas senast 8 dagar efter varornas emottagande samt felen noga angivas.

Då likvid för varor insändes pr postanvisning eller postgiro, utsända vi icke särskilt kvitto, därest ej detta uttryckligen begäres.

Ovanstående villkor betraktas vid rekvisition såsom av beställaren godkända.

Då ny prislesteckning utsändes, förlorar förut utgiven sådan sin giltighet.

Kunder, som önskar avhämta växter i Plantskolan, torde meddela detta i god tid. Expeditionstid i Plantskolan 7—11.30, 13—16 mänd.—fredag, lördagar endast under april—maj kl. 7—11.30.

All korrespondens och betalning för levererade varor adresseras:

AB C. F. Landsberg, Påarp

PRISFÖRTECKNING

över

Fleråriga, örtartade blomsterväxter för
rabatter, stenpartier, kanter snitt m. m.



AKTIEBOLAGET C. F. LANDSBERG

PÅARP


Tel. Hälsingborg 042/970 10 — Efter 2/6 042/270 10

Bostaden: 042/973 00 — Efter 2/6 042/273 00

Postgirokonton 2 94 59

Medlem av Svenska Plantskolornas Riksförbund

Vid utställningen "Flora och Pomona" i Malmö 1956 erhöill våra krukodlade drivsyrener guldmedalj och hederspris samt våra perenna växter stor silvermedalj och hederspris. Våra perenner erhöill guldmedalj och hederspris vid utställningen "Flora och Pomona" i Malmö 1963.



MED FLERÅRIGA (PERENNA) PRYDNADSVÄXTER MENAR man sådana kalljordsorter, vilkas rötter fortleva år efter år och varje vår åter utveckla nya blomsterstånd, som, då vintern inträder, vanligen frysa ned till jordytan.

De fleråriga växterna passa för en mångfald olika ändamål och borde ej saknas i någon trädgård, om än aldrig så liten.

De större, mera skrymmande växterna placeras i gräsplanen antingen enstaka eller flera i grupp. Framför buskplanteringar göra de synnerligen god effekt genom sina stora blad eller blommornas lysande färger.

Rabatter planterade med höga och låga, tidigt och senblommande sorter i brokig blandning, är något enastående vackert. En del sorter äro outhärliga för smyckning av stränderna vid bäckar och dammar, andra åter kunna ej undvaras, då det blir fråga om att pryda stenpartier och plantering i murar. I köksträdgården borde alltid finnas en eller flera rabatter med passande sorter till avskärning för glas och bordsdekorationer. Genom sin hållbarhet överträffa de för detta ändamål i allmänhet sina medtävlande ettåriga systrar.

Fleråriga växter planteras vår och höst. Bästa tiden för vårplanteringen är något beroende på väderleksförhållandena, men inträffar vanligen under april och maj; för höstplanteringen är senare hälften av augusti samt hela september och oktober månader de lämpligaste. Vårblommande växter planteras fördelaktigast på hösten, de hinna redan då växa fast och utveckla första våren ett rikt blomsterflor. Ömtåliga växter planteras alltid om våren. Samtliga på hösten planterade växter täckes lätt med granris, torr torvströ och dylikt för att hindra dem att frysa upp, dock måste en viss försiktighet iakttagas, så att ej själva hjärtat av plantan kommer för djupt under täckmaterialet; för tjockt täckt, händer lätt att plantan ruttnar. På våren, då plantorna begynna växa, borttages täckningen.

I allmänhet äro de perenna växterna mycket anspråkslösa och trivas bra nästan i varje jordmån, som ej är alltför dålig; skola de utveckla sig till sin fulla skönhet, kräva de liksom varje annan växt en omsorgsfull skötsel.

Platsen där de skola planteras befrias från fleråriga ogräs, jorden omgräves till minst 50 cm. djup och uppblandas med gammal, väl förmultnad gödsel, benmjöl och torvströ. Består jordmånen av styv lera, är det bäst tillsätta litet löv- eller annan lätt jord och torvströ för att göra den porös och därigenom mera tillgänglig för luft och vatten.

Då planteringen är verkställd vattnas grundligt, detta upprepas vid behov flera gånger under sommaren. De äldre växterna fordra även vatten vid ihållande torka; en och annan gödselvattning på våren och försommaren är särdeles välgörande. På hösten avskäras alla torra stänglar och jorden kring växterna luckras.

Den bästa effekten av planteringen fås om man sätter minst 3 planter i samma fält. Detta gäller såväl för rabattväxter som stenpartiväxter. Större solitärväxter kunna med fördel planteras ensamma.

De i katalogen uppgivna höjderna, respektive blomningstiderna, äro att betrakta som ungefärliga. Jordmån och läge kan högst avsevärt förändra såväl höjdtillväxten som blomningstiden.

Till ledning vid uppgörandet av planteringsförslag torde de angivna egenskaperna dock vara fullt tillfredsställande. Planteringar utförda enligt dessa uppgifter, bruka i stort sett utfalla till belåtenhet.



MED FLERÅRIGA (PERENNA) PRYDNADSVÄXTER MENAR man sådana kalljordsorter, vilkas rötter fortleva år efter år och varje vår åter utveckla nya blomsterstånd, som, då vintern inträder, vanligen frysa ned till jordytan.

De fleråriga växterna passa för en mångfald olika ändamål och borde ej saknas i någon trädgård, om än aldrig så liten.

De större, mera skrymmande växterna placeras i gräsplanen antingen enstaka eller flera i grupp. Framför buskplanteringar göra de synnerligen god effekt genom sina stora blad eller blommornas lysande färger.

Rabatter planterade med höga och låga, tidigt och senblommande sorter i brokig blandning, är något enastående vackert. En del sorter äro outhärliga för smyckning av stränderna vid bäckar och dammar, andra åter kunna ej undvaras, då det blir fråga om att pryda stenpartier och plantering i murar. I köksträdgården borde alltid finnas en eller flera rabatter med passande sorter till avskärning för glas och bordsdekorationer. Genom sin hållbarhet överträffa de för detta ändamål i allmänhet sina medtävlande ettåriga systrar.

Fleråriga växter planteras vår och höst. Bästa tiden för vårplanteringen är något beroende på väderleksförhållandena, men inträffar vanligen under april och maj; för höstplanteringen är senare hälften av augusti samt hela september och oktober månader de lämpligaste. Vårblommande växter planteras fördelaktigast på hösten, de hinna redan då växa fast och utveckla första våren ett rikt blomsterflor. Ömtåliga växter planteras alltid om våren. Samtliga på hösten planterade växter täckes lätt med granris, torr torvströ och dylikt för att hindra dem att frysa upp, dock måste en viss försiktighet iakttagas, så att ej själva hjärtat av plantan kommer för djupt under täckmaterialet; för tjockt täckt, händer lätt att plantan ruttnar. På våren, då plantorna begynna växa, borttages täckningen.

I allmänhet äro de perenna växterna mycket anspråkslösa och trivas bra nästan i varje jordmån, som ej är alltför dålig; skola de utveckla sig till sin fulla skönhet, kräva de liksom varje annan växt en omsorgsfull skötsel.

Platsen där de skola planteras befrias från fleråriga ogräs, jorden omgräves till minst 50 cm. djup och uppblandas med gammal, väl förmultnad gödsel, benmjöl och torvströ. Består jordmånen av styv lera, är det bäst tillsätta litet löv- eller annan lätt jord och torvströ för att göra den porös och därigenom mera tillgänglig för luft och vatten.

Då planteringen är verkställd vattnas grundligt, detta upprepas vid behov flera gånger under sommaren. De äldre växterna fordra även vatten vid ihållande torka; en och annan gödselvattning på våren och försommaren är särdeles välgörande. På hösten avskäras alla torra stänglar och jorden kring växterna luckras.

Den bästa effekten av planteringen fås om man sätter minst 3 plantor i samma fält. Detta gäller såväl för rabattväxter som stenpartiväxter. Större solitärväxter kunna med fördel planteras ensamma.

De i katalogen uppgivna höjderna, respektive blomningstiderna, äro att betrakta som ungefärliga. Jordmån och läge kan högst avsevärt förändra såväl höjdtillväxten som blomningstiden.

Till ledning vid uppgörandet av planteringsförslag torde de angivna egenskaperna dock vara fullt tillfredsställande. Planteringar utförda enligt dessa uppgifter, bruka i stort sett utfalla till belåtenhet.

Nyheter och nyinförda i 1966 års katalog

	Se sid.
Achillea clypeolata	8
Artemisia nitida	11
Crysanthemum coccineum Laurin. Nyhet	22
Delphinium Connecticut Yankee. Nyhet	25
Eryngium alpinum Amethyst. Nyhet	29
Festuca ovina capillata	30
Helianthemum amabile fl. pl. gul	36
Hemerocallis hybr. Earleana. Nyhet	39
„ „ Mary Günther. Nyhet	39
„ „ Morocco Red. Nyhet	39
„ „ Revolute. Nyhet	39
Lilium speciosum rubrum	47
Phlox hybr. Dodo Hanbury Forbes. Nyhet	53
„ „ Lady Mowbury. Nyhet	53
Primula hybr. Guldglans. Nyhet	56
Satureja montana coerulea	60
Saxifraga cotyledon pyramidalis	61
„ umbrosa Elliotts var	62
Thalictrum rockebrunianum. Nyhet	66
Veronica longifolia Blaubundel. Nyhet	68

Nyheter och nyinförda i 1965 års katalog

	Se sid.
<i>Aconitum cammarum</i> Bressingham Spire. Nyhet	8
<i>Arabis caucasica</i> Bakkely. Nyhet.	11
<i>Aster nov.</i> —belg. hybr. <i>Harrisons Blue</i> . Nyhet.	14
<i>Aubrietia cult.</i> <i>Vindictive</i>	18
<i>Campanula cochlearifolia</i> <i>seiberti</i>	20
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Rubin. Egen nyhet.	27
" <i>deltoides</i> Leuchtfunk. Nyhet.	27
<i>Digitalis purpurea</i> <i>Gelbe Lanze</i> . Nyare sort	27
<i>Helenium</i> hybr. <i>Goldene Jugend</i>	35
" " <i>Kupfersprudel</i> , Nyare sort.	35
<i>Hemerocallis</i> hybr. J. S. Gayner. Nyhet.	39
<i>Hyssopus aristatus</i> . Nyhet.	41
<i>Iberis corifolia</i> <i>Climax</i>	41
" <i>saxatile</i>	41
<i>Iris sibirica</i> <i>Blue Moon</i> . Nyhet.	42
" " <i>My Love</i> . Nyhet.	42
" <i>germanica</i> <i>Espada</i>	43
" " <i>Folkwang</i>	43
" " <i>Maori King</i>	43
" <i>intermedia</i> <i>Sangreal</i> . Nyare sort.	44
" " <i>Walhalla</i>	44
<i>Molinia caerulea</i> fol. var.	48
<i>Monarda didyma</i> <i>Melissa</i>	49
<i>Phalaris arindinacea</i> <i>picta</i>	52
<i>Primula pruhoniciana</i> <i>Frühlingsbote</i>	58
<i>Saxifraga arendsi</i> <i>Purpurteppich</i> . Nyhet.	61
<i>Sedum lidacense</i>	63
" <i>spurium album superbum</i>	64
<i>Verbascum pannosum</i>	68
<i>Viola wiliamsi</i> <i>Blue Carpet</i> . Nyhet.	69
" " <i>Bridal Morn</i>	69

Fleråriga blomsterväxter

Huvudsortiment:

ACHILLEA. Rölleka.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× <i>clypeolata</i> . Ovanligare sort med silvervitt bladverk och stora guldgula blomställningar. Juli	Pr st. kr. 2.50	40	6.75	20.—
<i>filipendulina</i> Coronation Gold . Värdefull nyhet! Silverskimrande, grågrönt bladverk och guldgula blomställningar. Lägre och tidigare än Parkers var. Remonterar under hela sommaren. Juni—aug.	Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
<i>filipendulina</i> Parker's var. Ståtlig växt med stora guldgula blomställningar, länge hållbara. Juli—aug.		150	6.—	18.—
<i>millefolium</i> Cerise Queen . Klart röda blommor under nästan hela sommaren. Juni—aug.		50	5.25	15.—
<i>millefolium</i> kelwayi . Har mörkare röda blommor än föregående. Juni—aug.		50	5.25	15.—

ACONITUM. Stormhatt.

<i>arendsi</i> . Nyhet! Hybrid mellan <i>A. fischeri</i> och <i>wilsoni</i> . Lys. mörkblå med kraftiga stjälkar. Sept.	Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
<i>cammarum</i> (<i>A. napellus</i> x <i>variegatum</i>). Trädgårdsstormhatt. Oftast saluförd som <i>A. napellus</i> . Välbekant s. k. gammaldags växt med mörkblå blommor och glänsande gröna blad. Juli—aug.		120	5.25	15.—
<i>cammarum</i> bicolor . Blommorna blå och vita, strimmiga		120	5.25	15.—
<i>cammarum</i> Bressingham Spire . Nyhet. Violettblå blommor i långa spiror. Lång blomningstid.	Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
<i>cammarum</i> Sparks var. Sidogrenarna mera utspärrade än hos föregående sorter. Mörkblå. Juli—sept.		120	5.25	15.—
<i>fischeri</i> . Ljusblå. Lågvuxen. Juli—aug.		100	5.25	15.—
<i>napellus</i> carneum . Blommor ljus rosa. Juli—aug.		120	5.25	15.—

ADONIS.

vernalis. Våradonis. Stora glänsande gula blommor. Maj.

Pr st. kr. 4.— 25 12.—

AIRA. Tätel. Se Deschampsia.

AJUGA. Blåsuga.

× *reptans* **atropurpurea**. Krypande växtsätt med ljusblå blommor och purpurroda blad. Juni

15 5.25 15.—



Adonis vernalis.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

ALTHAEA. Stockros.

rosea fl. pl. Dubbla blommor i färgerna gult, rosa och scharlakansrött. Egentligen en tvåårig växt, men om blomstänglarna avskäras genast efter avblomningen, övervintrar plantan i regel år från år. Juli—sept.

200 5.25 15.—

ALYSSUM. Grådådra, stenört.

×*montanum*. Nedliggande växtsätt. Gulblommig. Maj—juni

15 5.25 15.—

×*saxatile*. Bildar täta tuvor, som på våren äro översållade med små guldgula blommor. Blad grålundna. April—maj ..

30 5.25 15.—

ANAPHALIS.

margaritacea. Immortell med vita blomkorgar. Juli—aug. .

60 5.25 15.—

×*triplinervis*. Nyare sort. Stora silvervita blad och vita blommor. Juni—juli ..

30 5.25 15.—

ANCHUSA. Rast.

italica Royal Blue. Nyhet! Lägre och mera kompakt än de andra sorterna. Djupt blå ..

80 6.— 18.—

myosotidiflora. Se Brunnera.

ANEMONE. Sippa.

hupehensis. Liknar *A. hybrida*, men börjar blomma tidigare. Malvrosa till röd. Aug.—okt.

70 6.— 18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

ANEMONE.

<i>hupehensis</i> September Charm. Rosa. Storblommig. Sept. . .	70	6.—	18.—
<i>hupehensis</i> <i>superba</i> . En förbättring av arten med större och starkare färgade blommor	70	6.—	18.—
<i>hupenhensis</i> <i>tomentosa</i> (A. <i>vitifolia tomentosa</i>). Hårdig. Klarar sig för det mesta utan täckning. Värdefull form med ljust malvarosa blommor. Blommar tidigare och har ett mera robust växtsätt än de övriga. Juli—aug.	100	6.—	18.—
<i>hupehensis</i> <i>robustissima</i> (A. <i>vitif. robust</i>). Kraftigvuxen. Blomfärg som föreg. Juli—aug.	—	6.—	18.—
<i>hybrida</i> (A. <i>elegans</i> , A. <i>japonica</i> hybr.) Höstanemon. Dessa hybrider, såväl som A. <i>hup.</i> med former, höra till våra vackraste höstblommor. Fordrar torr vintertäckning. Blommar i sept.—okt.	80	6.—	18.—
<i>hybrida</i> Honorine Jobert. Vit. En av de mest lättodlade. Ovanstående A. <i>hybrida</i> och <i>hupehensis</i> -sorter pr st. 2.— där ej annorlunda anges.			
× <i>pulsatilla</i> . Baksippa. Stora klockformade, lutande blommor, blåvioletter, utvändigt starkt silkesludna. April—maj. .	15	5.25	15.—
× <i>pulsatilla</i> röd. Mycket vacker rödblommig form. Pr st. kr. 2.—	15	6.—	18.—
× <i>pulsatilla</i> <i>halleri</i> . Storblom. Mörkviolett. April—maj.	15	5.25	15.—
× <i>silvestris</i> , Tovsippa. Enkla rent vita blommor. Maj—juni . .	25	5.25	15.—
× <i>silvestris</i> fl. pl. (var. Elise Fellmann). Vit, dubbel	25	6.—	18.—
× <i>transsilvanica</i> (H. <i>angulosa</i> . H. <i>transsilvanica</i>). Ungersk blåsippa. Blommorna större än på vanlig blåsippa samt något tidigare. Mars—april Pr st. kr. 2.50	10	6.75	22.50

ANTHEMIS. Färgkulla.

<i>tinctoria</i> <i>kelwayi</i> . Lysande gula prästkragsliknande blommor, ofantligt rikt och länge blommande. Juni—sept.	60	5.25	15.—
---	----	------	------

AQUILEGIA. Akleja.

<i>chrysantha</i> . Ljust citrongula blommor med mycket långa sporrar. Juni—juli	80	5.25	15.—
<i>cultorum</i> (coer. hybr.) Vackra långsporriga blommor i ljusa färger, tvåfärgade, ofta i blått och vitt. Juni—juli	80	5.25	15.—
<i>cultorum</i> <i>Crimson Star</i> . Blommor övervägande tvåfärgade i rött och gult. Långsporrig. Vacker nyare sort	60	5.25	15.—
<i>cultorum</i> <i>Mac Kana</i> . Storblommiga hybrider i praktfulla, blandade färger	80	5.25	15.—
<i>longissima</i> . Mycket långsporriga blommor i övervägande gul färg. Juni—juli	80	5.25	15.—

ARABIS. Fagertrav.

× <i>arendsi</i> Rosabella. Blommor mörkt rosa. Rikblommig	10	5.25	15.—
× <i>caucasica</i> Bakkely. Nyhet. Enkla vita blommor. Rikblommig och hårdig. April—maj	Pr st. kr. 2.—	20	5.70 18.—
× <i>caucasica</i> fl. pl. (A. albida fl. pl.) Dubbla vita blommor liknande små lövkojor. Utmärkt snittblomma. Vacker som kantväxt. Apr.—maj	20	5.25	15.—
× <i>caucasica</i> fol. var. Vitbrokiga blad och vita blommor	20	5.25	15.—
× <i>caucasica</i> Schneehaube. Enkla vita blommor. Rikblommig	15	5.25	15.—
× <i>caucasica</i> . Ljusgul form som blommor mest hela sommaren	10	5.25	15.—

ARMERIA. Gräsnejlika. Strandtrift.

× <i>maritima</i> laucheara. Lysande röda blomhuvud. Maj—juni	15	5.25	15.—
× <i>maritima</i> Schöne von Fellbach. Vackra ljust rosafärgade blommor. Särdeles rikblommig	15	5.25	15.—
× <i>maritima</i> splendens perfecta. Nyhet. Lysande röd. Juni—juli	15	5.25	15.—

ARRHENATHERUM.

<i>elatius bulbosum</i> fol. var. Vitbrokig knylhavre. Gammaldags randgräs	30	5.25	15.—
--	----	------	------

ARTEMISIA. Malört.

<i>absinthium</i> . Äkta malört. Gammal kryddväxt med gråvita blad	70	5.25	15.—
<i>hybrida</i> Silver Queen. Starkt förgrenade, silvervita stjälkar och silvervita blad	80	5.25	15.—
× <i>nitida</i> . Krypande med finflikade, silvervita blad	10	6.—	18.—
<i>pontica</i> . Steppmalört. Silvergrått bladverk. Hårdig och anspråkslös	50	5.25	15.—
× <i>schmidtii</i> nana. Värdefull. Tåta tuvor med finflikigt silvervitt bladverk. Vackrast på sensommaren. Pr st. kr. 2.—	20	6.—	18.—
× <i>stelleriana</i> . Sandmalört. Silvervita flikiga blad	40	6.—	18.—

ARUNCUS. Plymspirea.

<i>silvester</i> . (A. dioicus, Spiraea aruncus). Praktfulla stora vita plymer på starka upprätta stänglar. Juni—juli.	Pr st. kr. 2.50	150	7.50 22.50
--	-----------------	-----	------------

ASARUM. Hasselört.

× <i>europaeum</i> . Mattbildande växt för skuggig plats, med mörkgröna glänsande blad	10	5.25	15.—
--	----	------	------

ASPERULA. Madra.

× <i>odorata</i> . Myskmadra. Skogsväxt för skuggig plats. Små vita stjärnblommor. Hela växten väluktande. Juni	15	5.25	15.—
---	----	------	------

ASPHODELINE.

lutea. Liljeväxt med gula blommor. Juni 80 6.— 18.—

ASTER.


- × *alpellus* **Triumph**. En hybrid mellan *A. alpinus* och *A. amellus*. Stora, blålila blommor. Rikblommig. Juni, aug. 30 6.— 18.—
- × *alpinus*. Enkla blåviolettera blommor med gul mitt. Ytterst rikblommig. Maj—juni 30 5.25 15.—
- × *alpinus* **Blue Star**. Nyhet! Stora mörkblå blommor.
Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—
- × *alpinus* **Landsbergs Rosa**. Mörkt rosafärgade blommor.
Värdefull Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—
- × *dumosus* **hybr. Audrey**. Nyare sort. Dubbla violetta blommor.
Mycket rikblommig. Värdefull. Sept. 50 5.25 15.—
- × *dumosus* **hybr. Diana**. Nyare sort. Bildar klotrunda buskar med lysande rosafärgade, halvfyllda blommor. Sept. 30 5.25 15.—
- × *dumosus* **hybr. Prof. Ant. Kippenberg**. Nyhet! Bildar halvklotformiga buskar med lys. ljusblå blommor. Aug.—sept. 35 5.25 15.—
- × *farrereri* **Berggarten**. Nyhet! Stora blålila blommor med orangegul mitt. Juni. Extra för snitt. 40 5.25 15.—
- × *sedifolius nanus* (*A. acris nanus*). Små ljusblå blommor.
Mycket hårdig och anspråkslös sort. Enastående rikblommig.
Sept. 30 5.25 15.—
- × *subcaeruleus* **Wartburgstern**. Mera storblommig än föregående och har något ljusare blommor. Extra för snitt.
Juni—juli 50 5.25 15.—
- × *subcaeruleus* **hybr. Sternschnuppe**. Nyhet. Starkvuxen och rikblom. med greniga stjälkar och stora, mörkt lavendelblå blommor. Juni—juli. Pr st. kr. 2.— 40 6.— 18.—

Aster amellus

Dessa astrar utmärka sig särskilt genom sina vackra färger, sitt tätta jämna växtsätt och rika, långvariga blomsterflor. Blomningstiden infaller under aug.—sept. Äro senhöstens vackraste blomsterväxter.

Breslau. Nyhet. Ny värdefull typ av *A. amellus* som i likhet med **Danzig** och **Stettin** bildar brett stabilt växtsätt och med c:a 1 månad tidigare blomning än övriga *A. amellus*-sorter. Medelstora blåviolettera blommor. Aug.—okt.

- Pr st. kr. 2.50 40 6.75 20.—
- Danzig**. Värdefull nyhet. Mörkblå. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.50 50 6.75 20.—
- Gnom**. Nyhet. Lågvuxen. Mörkviolett. Pr st. kr. 2.— 40 6.— 18.—
- Hermann Löns**. Mycket storblommig, ljust lavendelblå 60 6.— 18.—
- King George**. Särdeles storblommig, mörkblå 60 6.— 18.—



Aster amellus.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Aster amellus.

Lady Hindlip. En av de bästa röda. Storblommig, mörkt rosafärgad. Värdefull. Rikblommig	Pr st. kr. 2.50	60	6.75	22.50
Mignon. Storblommig, mörkblå, lågväxande		40	6.—	18.—
Moerheim Gem. En förbättring av Rudolph Goethe. Blommorna äro mycket stora med en praktfull djupt mörkviolett färg	Pr st. kr. 2.50	60	6.75	22.50
Oktoberkind. Mörkviolett och rikblommig. Senblommande ..		50	6.—	18.—
Rudolph Goethe. Mörkblå, stora blommor		60	6.—	18.—
Sonia. Livlig rosafärg. Mycket rikblommig. Kompakt		60	6.—	18.—
Stettin. Värdefull nyhet. Mycket tidig. Slutet av juli—sept. Ljust lavendelblå	Pr st. kr. 2.50	50	6.75	20.—
Weltfriede. Nyhet! Djupt mörkvioletta ganska stora blommor. Sept.	Pr st. kr. 2.—	60	6.—	18.—
Öresund. Nyhet av egen uppdragning. Lavendelblå. Färg mellan H. Löns och King George. Stadigt växtsätt och bra blombyggnad. Tidig och lång blomning. Pr st. kr. 2.50		80	6.75	22.50
praecox Junifreude. Ny typ av A. amellus som är särskilt tidigblommande och lågvuxen. Ljust blåviolett. Rikblommig. Juli—aug.		40	6.—	18.—

Ovanstående pris pr st. kr. 2.— där ej annorlunda anges.

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

Aster novae-angliae

Senblommande snittsorter. Kraftigt växande. Sept.—okt.

Andenken an Paul Gerber. Nyhet! Lys. purpurrosa blommor	150	5.25	15.—
Barr's Pink. Stora öppna klart rosafärgade blommor med bronsgult centrum	150	5.25	15.—
Septemberrubin (Herbstrubin). Värdefull nyhet. Den tidigaste av denna typ. Lys. rubinröd. Sept.	120	5.25	15.—

Aster novi-belgi hybrider

Senhöstens bästa prydnadsväxter, tacksamma och rikblommande, med enkla eller dubbla blommor. De senare högt värderade som avskurna. Bli vackrast vid årlig omplantering och om jorden ej är för näringsrik. Blomningstid sept.—okt.

Ada Ballard. Nyare sort. Stora, fyllda lavendelblå blommor.	100	6.—	18.—
Beechwood Rival. Rikt förgrenad och lågvuxen. Lysande röda blommor	70	5.25	15.—
Crimson Brocade. Nyhet! Fylld. Lys. röda blommor. Sept.	80	6.—	18.—
Elta. Lavendelblå stora fyllda blommor. Extra för snitt	100	5.25	15.—
Harrisons Blue. Värdefull nyhet. Dubbla, djupt mörkblå blommor. Sept. Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
Maria Ballard. Nyhet! Storblommig. Mörkt lavendelblå, tätt fyllda blommor	100	6.—	18.—
Melbourne Belle. Nyhet! Halvdubbla, lys. orchidepurpur blommor. Sept. Pr st. kr. 2.—	70	6.—	18.—
Melbourne Early Red. Nyhet. Tidig och lågvuxen. Lys. röd. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.—	50	6.—	18.—
Plenty. Nyhet! Mycket stora praktfulla ljusblå blommor. Sept.	100	5.25	15.—
Prosperity. Nyare sort. Stora rosafärg. blommor. Rikblom. Sept.	100	5.25	15.—
Red Sunset. Nyhet! Lysande rosenröda blommor. Ovanlig färg. Sept.	100	5.25	15.—
Royal Blue. Stora, halvfyllda djupblå blommor. Tidig	100	5.25	15.—
The Archbishop. Nyhet! Mycket stora, mörkblå halvdubbla blommor. Sept.	100	5.25	15.—
White Ladies. Nyhet! Stora, halvdubbla vita blommor. Sept.	100	5.25	15.—
Winston S. Churchill. Värdefull nyhet! Kompakt växtsätt med enkla djupröda, halvstora blommor. Den mest röda av alla höstastrarna. Sept.—okt. Pr st. kr. 2.—			
Ovanstående pris pr st. kr. 2.— där ej annorlunda angives.	60	6.—	18.—



Astilbe hybr. Finale.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Astilbe arendsi m. fl. hybrider

Denna växt, som går under namnet spirea, är en av högsommarens allra vackraste, med blommor i läckra färger. För att de skola uppnå fullkomlig utveckling, fordra de en något skuggig och fuktig växtplats, åtminstone endera delen. Blomningstiden infaller under tiden juli—aug.

Bonn. Karminröd. Lågvuxen och tidig*	Pr st. kr. 2.—	50	6.—	18.—
Brautschleier. Snövita, stora överhängande blomspiror.				
Medeltidig	Pr st. kr. 2.—	70	6.—	18.—
Bremen. Lysande karminrosa. Tidig*	Pr st. kr. 2.—	50	6.—	18.—
Cattleya. Mycket värdefull nyhet! Starkvuxen med stora mörkt lilarosa (Cattleyafärgade) spiror. Aug.	Pr st. kr. 3.—	100	9.—	27.50
Ceres. Ljus lilarosa. Vacker		90	6.—	18.—
Deutschland. Vit. Kraftiga, något böjda blomställn. Tidig		60	6.—	18.—
Düsseldorf. Mörkrosa. Lågvuxen		50	6.—	18.—
Erika. En mycket värdefull förbättring av Lachskönigin.				
Praktfulla stora rosafärgade blomspiror		80	6.—	18.—
Europa. Kompakta blomspiror i ljus rosa. Tidigast.*		50	6.—	18.—
Fanal. Glödande mörkt granatröd, mörkt bladverk		50	6.75	20.—
	Pr st. kr. 2.50			
Federse. Nyhet! Mörkt karminrosa blommor som håller sig bra mot sol och torka	Pr st. kr. 2.50	60	6.75	20.—
Feuer. Nyare sort. Lysande röd med kraftigt bladverk och långa spiror. Medelsen. Värdefull. Aug.	Pr st. kr. 2.50	80	6.75	20.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.


ASTILBE ARENDSI M. FL. HYBRIDER.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Finale. Nyhet! Likn. i typ A. sin. pumila men har luftigare byggda blomställn. Ljus rosa. Sen. Värdefull. Aug.—sept.			
Pr st. kr. 3.—	50	8.25	25.—
Gertrud Brix. Lysande mörkt granatröd, ännu djupare i färg än Granat			
Pr st. kr. 2.50	60	6.75	20.—
Gloria. Mycket tätblommig. Livligt rosafärgad	60	6.—	18.—
Gloria purpurea. Som föregående men mörkröd	60	6.—	18.—
Gloria alba. Gräddvita blommor	60	6.—	18.—
Glut. Nyhet! Kraftigvuxen med långa spiror. Lys. mörkröd med mörkrött bladverk. Medelsen			
Pr st. kr. 3.—	80	9.—	27.50
Hälsingborg. Nyhet! Här uppkommen variant av Düsseldorf med mörkröda blommor och mörkrött bladverk.			
Pr st. kr. 3.—	50	8.25	
Irrlicht. Nyhet. Vita, långa pyramidala klasar.	50	6.—	18.—
Jo Ophorst. Mörkröd med långa smala spiror. sen.	100	6.—	18.—
Köln. Mörk karmin. Lågvuxen	40	6.—	18.—
Mainz. Nyhet! Mörkt lilarosa. Medeltidig. Värdefull.			
Pr st. kr. 2.50	50	6.75	20.—
Meta Immink. Livligt rosafärgade blommor. Sen	100	6.—	18.—
Professor van der Wielen. Kraftiga, rikt förgrenade, bågliket hängande blomspiror. Vit			
Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
Red Sentinel. Nyhet! Lysande mörkröd med ganska stora spiror			
Pr st. kr. 3.—	50	8.25	25.—
Rheinland. Rosa. Lågvuxen. Medeltidig.*	50	6.—	18.—
Rose Pearl. Rosa blommor	80	6.—	18.—
Serenade. Nyhet. Likn. i växtsätt och blomningstid som Finale, men har mörkare rosa blommor. Aug.—sept.			
Pr st. kr. 3.—	50	9.—	27.50
Spinell. Värdefull nyhet! Kraftigvuxen med långa eleganta spiror. Cyclamenpurpur. Medeltidig			
Pr st. kr. 3.—	50	8.25	25.—
Straussenfeder. (Strutsfjäder.) Nyhet! Långa bågliket överhängande, förgrenade blomspiror. Klar rosa. Medeltidig till sen			
Pr st. kr. 2.—	90	6.—	18.—
Venus. Mycket omtyckt purpurrosa färg	90	6.—	18.—
White Pearl. Vita blommor	80	6.—	18.—
Örestad. Nyhet. Sport av Federsee. Här uppkommen variant med mörkt karminröda blommor och mörkt rödaktigt bladverk			
Pr st. kr. 3.—	60	8.25	25.—
Ovanstående Astilbe-hybrider pris pr st. kr. 2.— där ej annorlunda anges.			

ASTILBE SIMPLICIFOLIA HYBRIDA.

× <i>atrorosea</i> . Mörkrosa. Värdefull sort. Bästa låga medelsena sort. Juli—aug.			
Pr st. kr. 2.—	40	6.—	18.—
× <i>elegans</i> . Nyare sort. Lysande rosa			
Pr st. kr. 3.—	40	9.—	27.50



Aubrietia cultorum.

ASTILBE SINENSIS.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× *pumila*. Blommor ljus lilafärgade på månggrenade låga blomstjälkar. Mindre känd växt med lång blomningstid. Tål torrare läge än de vanliga hybriderna Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—

ASTILBE TAQUETI.

superba. Nyare sort. Purpurrosa blommor i långa spiror. Tål torrare läge än övriga sorter. Värdefull genom sin sena blomning. Aug. Pr st. kr. 2.— 100 6.— 18.—

ASTILBOIDES. Parasollblad.

tabularis (Rodgersia tubularis). Stora kraftiga blad. Höga greniga blomställn. med vita, små blommor. Föredrar fuktigt och halvskuggigt läge. Juli Pr st. kr. 4.— 100 11.25 35.—

ASTRANTIA. Stjärnflocka.

maxima (helleborifolia). Kaukas. stjärnflocka. Ovanlig skuggväxt med rosafärgade blomsaml. Juli 70 6.— 18.—

Aubrietia cultorum

Aubrietia varieteterna äro under blomningstiden de mest effektfulla växter för stenpartier eller som låg kantväxt. De växa och blomma bäst på solig plats och i rätt mager jord. En outhärlig vårblomma för maj—juni.

× *Crimson King*. Stora karminröda blommor 10 5.25 15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

AUBRIETIA.

× deltoides taurica (A. tauricola). Mörkt blåviolett. Låg och hårdig	10	5.25	15.—
× Dr. Mules . Mycket mörkviolett	10	5.25	15.—
× Kong Waldemar . Mörkviolett, storblommig	10	5.25	15.—
× Mrs Lloyd Edward . Violetta blommor	10	5.25	15.—
× Neuling . Nyhet! Ljust blålila. Kraftigvuxen och storblom.	10	5.25	15.—
× Påarps blå . Tidig med stora, klarblå blommor. Lättodlad och hårdig	10	5.25	15.—
× Rich Rose . Rosa. Ganska starkvuxen	10	5.25	15.—
× Schloss Eckberg . Nyhet! Storblommig, mörk lavendelblå. Kraftigvuxen	10	5.25	15.—
× Vera Prichard . Stora karminrosa blommor	5	5.25	15.—
× Vindictive . Mörkröd. Storblommig.	10	5.25	15.—

AVENA.

candida (A. sempervirens). Blå stålhavre. Silveraktigt blågrått gräs med upprättstående blad och långa vippor. Mycket dekorativt	60	6.—	18.—
---	----	-----	------

AZORELLA. Gulldyna.

× trifurcata . (A. glebaria). Bildar hårda tuvor med glänsande, vintergröna blad och gula blommor	40	5.25	15.—
--	----	------	------

BERGENIA.

× cordifolia . Stora runda vintergröna blad. Kraftiga stänglar med rosenröda blommor. Trivs såväl i sol som i rätt djup skugga. April—juni	40	6.—	18.—
× cordifolia purpurea . Har något kraftigare växtsätt än arten samt mörkt rosenröda blommor	40	6.—	18.—
× hybrida Abendglut . Nyhet. Lågvuxen med mörkt purpur-röda blommor. På hösten antager bladen en vacker brunröd färg.	30	8.25	25.—

BETONICA.


macrantha superba (Stachys grandiflora superba). Praktbetonica. Rödviolenta läppformade blommor. Lättodlad och hårdig. Juni—juli	40	5.25	15.—
---	----	------	------

BRIZA. Darrgräs.

media . Trevligt gräs med vackra vippor, även användbara till dekoration och binderi. Juni—juli	40	5.25	15.—
--	----	------	------

BRUNNERA. Kaukasisk förgätmigej.

× macrophylla (Anchusa myosotidiflora). Himmelsblå, förgätmigej-liknande blommor. Lämplig även i halvskugga. April—maj	30	6.—	18.—
---	----	-----	------



Bergenia cordifolia purpurea.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

BUPHTHALMUM.

salicifolium. Guldprästkrag. Guldgula prästkragsslika blommor. Värdefull för snitt och rabatt. Juli

50 5.25 15.—

speciosum. Se Telekia speciosa.

CALTHA. Kabbeleka.

palustris fl. pl. Stora, orangegula fyllda blommor. Trivs såväl på fuktig jord som på vanlig, ej för torr jord. Maj ..

20 5.25 15.—

Campanula. Klockblomster

Alla arter tyckas trivas, varhelst de planteras, och giva alltid ett rikt blomsterflor, i all synnerhet de låga, som äro förträffliga för stenpartier och infattningar. De högvuxna äro omtäckta som snittblommor och värdefulla för perenna rabatter.

× **carpatica.** Mycket rikblommig med medelstora upprätta ljusblå klockor. Juli—aug.

25 5.25 15.—

× **carpatica alba.** Vitblommig

20 5.25 15.—


× **carpatica Karpathenkrone.** Nyare sort med ljusblå välformade blommor

20 5.25 15.—

× **carp. turbinata Opal.** Ljust porslinsblå, stora skålförmiga blommor

20 5.25 15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Campanula poscharskyana.

CAMPANULA.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× <i>cochlearifolia</i> (pusilla) seiberti. Dvärgklocka. Ljusblå, små hängande blommor. Lämplig för murar. Juni—aug.	10	5.25	15.—
× <i>collina</i> . Medelstora, mörkvioletta hängande blommor. Lämplig för murar och torra platser. Juni—juli	20	5.25	15.—
<i>glomerata dahurica</i> . Toppklocka. Något ljusare och c:a två veckor tidigare än följande. Juli	40	5.25	15.—
<i>glomerata superba</i> . Djupt violetta blommor i buketter i stjältktopparna. Juli	40	5.25	15.—
<i>lactiflora</i> Prichards var. Värdefull nyhet! Ametystviolett. Mycket rikblom. Juli	60	6.—	18.—
<i>latifolia macrantha</i> . Stora mörkblå blommor. Trivs i skugga. Juni—aug.	80	6.—	18.—
<i>persicifolia</i> . Storklocka. Ljusblå enkla blommor, utmärkt till snitt. Juli	80	5.25	15.—
<i>persicifolia alba</i> . Som föregående sort. Vit. Juli	80	5.25	15.—
× <i>portenschlagiana</i> . Alpväxt med djupblå blommor. Synnerligen rikblommig. Juni, juli	10	5.25	15.—
× <i>poscharskyana</i> . Något kraftigare växt än portenschlagiana. Ljusblå stjärnlika blommor. Juni—sept.	20	5.25	15.—
× <i>poscharskyana</i> hybr. Stella. Nyhet! Mörkt lilafärgade, stjärnlika blommor med vitt öga. Juni—sept.	15	6.—	18.—

CAREX. Starr.

morrowi variegata (C. japonica aurea). Japansk starr.
 Prydnadsgräs med vackert gulstrimmiga bladrossetter 20 5.70 18.—

CENTAUREA. Klint.

dealbata Steenbergii. Nyare sort med vackert purpurroda blommor. Juli. Utmärkt för snitt Pr st. kr. 2.— 80 6.— 18.—
macrocephala. Ståtlig växt med stora, gula blommor.
 Juni, juli 100 5.25 15.—
montana grandifl. Stora blå blomm., utmärkt till snitt. Juni 60 5.25 15.—
montana rubens. Storblommig form med dubbla röda blommor. Juni 60 5.25 15.—

CENTRANTHUS. Pipört.

×**ruber.** Blommor hela sommaren med massor av röda blommor. Utmärkt på torra ställen. Juni—sept. 60 5.25 15.—

CERASTIUM. Silverarv.

×**biebersteini.** Krypande växt med silvervita blad och vita blommor. För soligt läge. Maj—juni 20 5.25 15.—
 ×**columnae.** Bildar låga mattor. Smala silvervita blad med vita blommor. Maj—juni 10 5.25 15.—

CHELONE. Sköldpaddsort.

obliqua. Mörkgrönt, kraftigt bladverk och mörkrosa tätt sittande blommor. Hållbar snittblomma. Sept. 60 5.25 15.—

CHIASTOPHYLLUM. Gullbåge.

×**oppositifolium.** (Cotyledon simplicifolia.) Sedumliknande blad. Små, gula blommor i båglikt hängande klasar. Trivs även i halvskugga. Juni—juli 15 5.25 15.—

Chrysanthemum coccineum. Rosenkrage.

(Pyrethrum roseum hybridum)

Pyrethrum hör till våra mest uppskattade växter för snitt och rabatt under försommaren. Genom sitt mångfald av läckra färgnyanser gör de sig särskilt lämpade för snitt. Blomningstiden infaller under juni—juli.

Aftenröde. Nyhet! Mycket uppmärksammas dansk sort med en för Pyrethrum ovanlig laxröd färg. Storblom. Utmärkt snittsort Pr st. kr. 2.— 80 6.— 18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Chrysanthemum cocc. Laurin.

CHRYSANthemum COCCINEUM.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Eileen May Robinson. Blommor stora, ljust laxrosa. En av de bästa för snitt	Pr st. kr. 2.—	80	6.—	18.—
Figaro. Dubbel. Lysande karminrosa	Pr st. kr. 2.50	80	7.50	22.50
James Kelway. Lysande scharlakansröda blommor	70	6.—	18.—	
× Laurin. Nyhet. Lågvuxen. Laxrosa.	Pr st. kr. 2.50	30	7.50	22.50
Lord Rosebery. Dubbel, lysande karminröd.	Pr st. kr. 3.—	70		
Regent. Värdefull nyhet. Stora, lysande röda blommor. Starkvuxen. Värdefull snittsort.	Pr st. kr. 3.—	80	8.25	27.50
Robinsons Röda. Ny storblommig typ. Röda storblommiga ..	70	5.25	15.—	
× Rote Zwerg. Nyhet. Lågvuxen. Lysande röd. ..	Pr st. kr. 2.50	30	7.50	22.50

Chrysanthemum. Prästkrage

arcticum Schwefelglanz. Nyhet. Kraftigt växtsätt. Mycket hårdig. Svavelgul. Okt.—nov.	Pr st. kr. 2.—	50	6.—	18.—
leucanthemum hybr. Majdrottningen. Mera storblommig och tidigare än vanlig prästkrage. Maj—juni	60	5.25	15.—	
maximum. (Ch. lacustre). Storblommig, vit. Juli—sept. ..	80	5.25	15.—	
maximum Julischnee. Nyhet. Halvfyllda blommor. Utmärkt snittsort. Juli	Pr st. kr. 2.50	70	7.50	22.50
maximum Juno. Vacker och tidigblommande sort. Mycket hårdig. Värdefull snittsort. Juni—juli	70	5.25	15.—	



Chrysanthemum maximum Wirral Supreme.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

CHRYSANTHEMUM. Prästkrage.

maximum Polaris. Nyhet! Mycket stora blommor på kraftiga stjälkar	80	5.25	15.—
maximum Sigrid. Nyhet av egen uppdraging. Mycket storblommig och vacker sort, som även är ganska tidig. Mycket hårdig. Utmärkt snittsort. Juli	80	6.—	18.—
maximum T. T. Kompakt och rikt förgrenat växtsätt. Mycket rikblommig. Juli—aug. Ypperlig rabattsort	60	5.25	15.—
maximum Wirral Pride. Nyhet! Stora, lätt fyllda blommor. Rikblom. Värdefull snittsort	80	6.75	20.—
maximum Wirral Supreme. Stora välfyllda blomkorgar på kraftiga stjälkar. Mycket värdefull snittsort. Juli—aug. Pr st. kr. 2.50	80	6.75	20.—
maximum Yvonne. Nyhet. Mycket tidig. C:a 1 vecka tidigare än Juno. Värdefull snittsort. Har i de Danska statliga försöken erhållit högsta möjliga poäng. Juni—juli. Pr st. kr. 2.50	60	6.75	22.50
rubellum Clara Curtis. Höstkrage. Sort av stort värde. Rikt förgrenad med talrika, ganska stora, enkla, mörkt rosafärgade blomkorgar. Mycket hårdig. Värdefull såväl för snitt som för rabatt. Sept.—okt.	70	6.—	18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

CHRYSANthemum.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

vulgare crispum (Tanacetum vulgare crispum). Gubbaskägg.

Starkt krusiga blad som äro starkt kryddoftande. 70 5.25 15.—

CIMICIFUGA. Silverax.**cordifolia.** Långa, gräddvita upprätta blomställningar. Aug. 150 8.25 25.—**japonica.** Mera lågvuxen än övriga arter. Vit. Sept.—okt. 75 7.50 22.50**racemosa.** Ståtlig växt med vackra, vita upprätta blomställningar. Juli, aug. Pr st. kr. 3.— 120 8.25 25.—**ramosa.** Mycket långa blomax. Svagt doftande. Sept. 250 8.25 25.—

Alla arterna växer utmärkt i halvskugga och skugga.

Ovanstående Cimicifuga pr st. kr. 3.—, där ej annorlunda angives.

CIRCÆA.× **alpina.** Häxört. Skuggväxt med små vitrosa blommor. Juni

—sept. 20 5.25 15.—

COREOPSIS. Skönhetsöga.**lanceolata.** Stora gula blommor. Utm. till snitt. Juli, aug. 50 5.25 15.—**verticillata.** Små- och synnerligen rikblommig, enkel, gul, mycket vinterhärdig. Värdefull rabattväxt. Aug.—sept. ... 50 5.25 15.—**verticillata grandiflora.** Har större blomkorgar och mera orangegul blomfärg än föregående, samt har något kraftigare växtsätt 60 5.25 15.—**CORYDALIS.** Nunneört.× **lutea.** Låg ört med fina ljusgröna blad, bildar små runda

buskar översållade med ljusgula blommor under hela sommaren. Trivs mycket bra i skugga. Maj—sept. 20 5.25 15.—

COTULA.× **squalida.** Krypande liten växt, bildar täta brunaktiga mat-

tor. Lämplig för stenfogar i gångar. Pr 100 st. kr. 90.— 5 5.25 15.—

CYCLAMEN. Alpviol.


Liknar de vanliga Cyklamen men har mindre blommor. Bör tackas något på vintern med torrt löv eller barr. Intressanta och odlingsvärda på väl-dränerad och halvskuggig plats ..

× **neapolitanum.** Höstcyclamen. Vackert marmorade blad.

Rosa. Aug.—okt. Pr st. kr. 2.50 10 7.50 22.50

× **purpurascens** (C. europaeum). Äkta alpviol. Karminröda

doftande blommor. Juli—sept. Pr st. kr. 2.50 10 7.50 22.50



Doronicum caucasicum fl. pl. Frühlingspracht.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

DACTYLIS. Hundäxing.

× *glomerata* fol. var. Vitbrokig hundäxing. Vackert tuvbyggande prydnadsgräs med vitbrokiga blad 30 5.25 15.—

Delphinium. Riddarsporre

Bland växter, som ej böra saknas i någon trädgård, förtjäna de moderna *Delphinium* hybriderna att särskilt framhållas. Under juli äro de dominerande på grund av sitt resliga växtsätt, vackra bladverk samt framför allt genom blommornas klara färger. Avskäras de höga blomstänglarna genast, då det bästa av blomfloreten är förbi, erhålles i regel ett andra under hösten. Riddarsporrarna äro här-
diga och lättodlade.

cultorum (hybridum).

Andenken an August Koenemann. Lysande blå färg med vitt öga. Belladonnatyp	Pr st. kr. 3.—	100	9.—	27.50
Berghimmel. Enkel ljusblå med vitt öga. ..	Pr st. kr. 4.—	150	11.25	—
Capri. Stora enkla ljusblå blommor. En av de bästa i denra typ. Belladonnatyp	Pr st. kr. 3.—	120	9.—	—
Connecticut Yankee. Värdefull nyhet. Stabilt och förgrenat växtsätt. Belladonna-typ. Enkla blommor i varierande blå färger. Rikblommig.	Pr st. kr. 3.—	80	9.—	27.50
Corry. Storblommig, dubbel och klarblå med lila nyans och mörkare mitt	Pr st. kr. 3.—	180	9.—	27.50

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

DELPHINIUM.

Finsteraarhorn. Nyhet Enkel, mörkt gentianablå med mörkt öga. Kraftigvuxen.	Pr st. kr. 4.—	180	11.25	35.—
Fågel Blå. Klarblå, enfärgade dubbla blommor i täta spiror. Egen uppdragning	Pr st. kr. 4.—	150	11.25	—
Gletscherwasser. Nyhet! Enkel. Ljust himmelsblå med vitt öga	Pr st. kr. 4.—	180	11.25	—
Lamartine. Ytterst rikblommig, enkla mycket mörkblå blommor. Stadigt växtsätt. Belladonnatyp	Pr st. kr. 3.—	100	9.—	27.50
Perlmutterbaum (Pärlemorträdet). Nyhet! Enkel, storblommig ljusblå med svart öga. Starkvuxen pampig sort.	Pr st. kr. 4.—	180	11.25	35.—
Sommernachtstraum. Värdefull nyhet. Stora, lys. mörkt gentianablå blommor med mörkt öga. Stadigt växtsätt.	Pr st. kr. 6.—	120	16.50	—
Tropennacht. Nyare sort med stora mörkvioletta blommor med vitt öga.	Pr st. kr. 4.—	120	11.25	—
Völkerfrieden. Värdefull nyhet! Belladonnatyp. Stadigt växtsätt och lysande klarblå blommor. Blommar lätt om på hösten	Pr st. kr. 4.—	100	11.25	35.—
Ruysi Pink Sensation. Ny ras av riddarsporrar. Färgen ren rosa. Blommar om på sensommaren. Mjöldaggsfri.	Pr st. kr. 4.—	100	11.25	35.—
Pacific Giants. Denna nya värdefulla typ av riddarsporrar utmärka sig genom sina långa, välbyggda spiror och stora, ofta halvdubbla blommor. Fröplantor i blandade färger.	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Black Knight. Mörkblå med mörkt öga.	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Blue Bird. Klarblå med vitt öga	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Galahad. Rent vit	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Guinevere. Lavendel med vitt öga	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. King Arthur. Mörkviolett med vitt öga.	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Parcival. Vit med svart öga	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
P. G. Summer Skies. Ljusblå med vitt öga. ..	Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50

DESCHAMPSIA. Tätel.

caespitosa (Aira caespitosa). Tuvtätel. Prydnadsgräs med mörkgrönt bladverk och stora, skira vippor. Kraftigvuxen. Användbar även för binderi och dekoration. Växer utmärkt även på något fuktiga och halvskuggiga ställen	100	5.25	15.—
---	-----	------	------

DIANTHUS. Nejlika.

×arenarius. Sandnejlika. Mycket lågvuxen typ från östra Skåne. Vita, fransade och väluktande blommor. Tål mycket mager jord. Juni, juli	10	5.25	15.—
--	----	------	------

DIANTHUS. Nejlika.

× gratianopolitanus carmineus. (D. c. Eidengeri). Låga, blågrå tuvor mörkrosa blommor. Värdefull för stenpartier. Juni—juli	10	5.25	15.—
× gratianopolitanus Nordstjernen. Nyhet! Bildar vackra tuvor med stora, ljusrosa blommor. Hårdig. Juni—juli.	15	5.25	15.—
× gratianopolitanus Rubin. Nyhet av egen uppdragning. Rubinröda, stora blommor och starkt blådagligt bladverk.			
Pr st. kr. 3.—	10	8.25	—
× deltoides Brillant. Tuvbildande med små röda blommor ..	15	5.25	15.—
× deltoides Leuchtfunk. Nyhet. Lysande scharlakansröda blommor.	15	5.25	15.—
caesius. Bergnejlika. Se D. gratianopolitanus.			
plumarius Betty Galloway. Nyhet! Enkla, livl. karminröda blommor med något ljusare kanter. Juli	35	5.25	15.—
× plumarius Duchess of Fife. Enkla skära blommor. Juli	15	5.25	15.—
× plumarius Liberty. Dubbla rosafärgade blommor. Även lämplig som kant. Juli.	20	5.25	15.—

DICENTRA. (Dielytra). Blomsterlyra.

× formosa. Blommar under hela sommaren med små mörkrosa, hängande blommor. Trivs även i skugga. Maj—sept.	25	6.—	18.—
× formosa hybr. Bountiful. Nyhet! Har kraftigare växtsätt och mörkare blommor än föreg. Maj—sept. Pr st. kr. 3.—	30	9.—	27.50
spectabilis. Löjtnantshjärta. Omtyckt gammaldags växt med lyrformiga rödvita blommor. Trivs även i skugga. Maj—juni			
Pr st. kr. 3.—	80	9.—	27.50

DICTAMNUS. Mose brinnande buske.

albus albiflorus. Långa spiror med vita blommor. Starkt kryddoftande. Juni	Pr st. kr. 3.—	100	9.—	27.50
albus fl. rubro. Lika med föregående men med rosafärgade blommor	Pr st. kr. 3.—	100	9.—	27.50

DIGITALIS. Fingerborgsblomma.

grandiflora (D. ambigua). Stora, gula blommor	80	5.25	15.—
purpurea. Stora hängande purpuröda blommor. Juni—juli	150	5.25	15.—
purpurea Gelbe Lanze. Gulblommig. Juni—juli.	100	5.25	15.—

DODECATHEON. Tolvgudablomma.

× meadia. Cyclamenliknande skära blommor, samlade i toppen på rätt långa smala stjälkar. För lugn skuggig plats. Juni	Pr st. kr. 2.—	40	6.—	18.—
--	----------------	----	-----	------

DORONICUM. Gemsrot. Vårkrage.

caucasicum fl. pl. Frühlingspracht. Värdefull nyhet. Mycket hållbara helt fyllda blommor. Maj	Pr st. kr. 4.—	50	11.25	35.—
--	----------------	----	-------	------

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

DORONICUM.

hybridum Mad. Mason. Blommar något tidigare än D. plantagineum. Stora mörkgula blommor. Rikblommig. Maj	60	5.25	15.—
plantagineum excelsum. Stora gula blommor på långa stjälkar. Prätig rabatt- och snittblomma. Maj—juni	100	5.25	15.—

DRABA.

×bruniifolia (D. olympica). Tuvdraba. Tuvbildande med lysande gula blommor. Maj—juni	10	5.25	15.—
×sibirica (D. repens). Krypdraba. Mattbildande och snabbvuxen. Gul. Maj—juni	10	5.25	15.—

DRYAS. Fjällsippa.

×Sündermannii. Krypande fjällväxt med läderartade, övervintrande blad. Stora, gulvita blommor. Lättodlad. Maj—juni	Pr st. kr. 2.50	10	6.75	22.50
--	-----------------	----	------	-------

ECHINACEA. Se Rudbeckia purpurea.**ECHINOPS. Bolltistel.**

ritro. Stålblå blommor i klotrunda samlingar. Aug.—sept. .	150	5.25	15.—
--	-----	------	------

EPIMEDIUM. Sockblomma.

×alpinum rubrum. Vackra blad och intressanta röda blommor. Maj. Förträfflig skuggväxt	Pr st. kr. 3.—	20	8.25	27.50
×warleyense. Nyhet. Brunt orangefärgade blommor.	Pr st. kr. 3.—	20	8.25	27.50
×versicolor sulphureum. Svavelgula blommor. Pr st. kr. 3.—	20	8.25	27.50	
×youngianum niveum. Vita blommor	Pr st. kr. 3.—	20	8.25	27.50

ERANTHIS. Vintergäck.

×hiemalis. 3—4 cm. vida, smörgula blommor. Börjar blomma mycket tidigt. Bör helst planteras i aug., sept. Knölar	10	—	15.—
--	----	---	------

EREMURUS. Steppilja.

robustus. Jättesteppilja. Mycket ståtlig solitärväxt med långa rosafärgade blomspiror. För varmt och skyddat läge. Fordrar lätt vintertäckning. Juli

Pr st. kr. 8.— 200 — —

ERICA. Klockljung.

×carnea Jas. Blackhouse. Yppig form med ljust rosafärgade blommor. Mars—april. Mycket hårdig	20	11.25	35.—
×carnea Ruby Glow. Mörkrosa. Mars, april	—	11.25	35.—
×carnea Snow Queen. Vit. Kompakt växtsätt. Mars—april.	15	11.25	35.—

ERICA.

× carnea Winter Beauty. Rosafärgade blommor. Jan.—mars.	15	11.25	35.—
× carnea Viwellii. Rödblommig med brunröda blad. Mars—			
april	20	11.25	35.—

Ovanstående Erica-sorter pris pr st. kr. 4.— där ej annat anges.

Erigeron. Binka. Finstrålayer

Erigeron-sortimentet har under de senaste åren genomgått stor förvandling från äldre obetydliga sorter till de nya färgrika, eleganta och storblommiga sorterna. Hör nu till de värdefullaste perennerna för snitt och rabatt med blomning under juni—aug. De äro rikblommande, har ett medelhögt stadigt växtsätt med blommor i rosa, rött, lila och violett. De har ej stora anspråk på jord. Blommorna påminner oftast om finstråliga aster.

hybridus Dunkelste Aller. Nyhet! Mörkare blåviolettera blommor än <i>E. macranthus</i> . Rikblommig och värdefull för snitt. Juni—juli	50	5.25	15.—
hybridus Foersterns Liebling. Värdefull nyhet! Halvdubbla karminrosa blommor, som påminner om <i>Bellis</i> . Blommor oftast om i sept. Juni—juli	50	6.75	22.50
hybridus Gartenmeister Walther. Nyhet! Lågvuxen med stora, rosaröda halvdubbla blommor. Juli ..	50	6.75	
hybridus Rosa Triumph. Värdefull nyhet! Stora, halvfyllda lysande rosa blommor på kraftiga stjälkar. Förstklassig snittsort. Juni—aug.	60	6.75	22.50
hybridus Rote Schönheit. Mycket värdefull nyhet! Stora halvfyllda vackert röda blommor. Förstklassig snittsort. Juni—juli	50	6.75	22.50
hybridus Strahlenmeer (Strålhav). Nyare sort. Stora ljusblå, mycket fintrådiga blommor	60	5.25	15.—
hybridus Wuppertal. Halvdubbla, ganska stora mörkt lila-färgade blommor. Värdefull för snitt. Juni—juli	60	5.25	15.—

ERYNGIUM. Ädeltistel.

alpinum Amethyst. Nyhet. Findelta, vackert violetta blomställningar. Juli—aug.	80		
oliverianum. Både stänglar och blomställningar stålblå. Juli—aug.	80	6.—	18.—
planum. Samma färg som föregående sort. Alla kunna torkas och bibehålla färg och form hela vintern. Småblomm.	100	5.25	15.—

EUPATORIUM. Flockel.

purpureum. Rosenflockel. Mycket dekorativ växt, särskilt för fuktiga ställen. Stora, flocklika blomställningar samlade i toppen. Purpurrosa. Juli—sept.	150	9.—	27.50
---	-----	-----	-------

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

EUPHORBIA. Törel.

<i>palustris</i> . Kärrtörel. Ståtlig solitärväxt med gula blommor. Bladen får en vacker höstfärg. Juni. Pr st. kr. 2.50	150	7.50	22.50
× <i>polychroma</i> . Bildar klotrunda tuvor med lysande gula blommor. Bladen få även en vacker höstfärg. Maj. Pr st. kr. 2.—	60	6.—	18.—

FESTUCA. Svingel.

× <i>glauca</i> . Låga, kompakta, ljust blågrå tuvor. Tål torka och mager jord	15	5.25	15.—
× <i>meyerii</i> . Nyhet! Härstammar från Atlasbergen. Bildar intill 50—60 cm höga, kraftiga gräsbestånd med blågröna sträva blad, som håller sig gröna länge på vintern	60	5.25	15.—
× <i>ovina amethystina</i> . Regnbågssvingel. I blågrönt skimrande gräs	25	5.25	15.—
× <i>ovina capillata</i> . Sirligt fint mörkgrönt gräs	25	5.25	15.—
× <i>ovina Harz</i> . Mörktblågrönt gräs i tuvor	25	5.25	15.—
× <i>scoparia</i> (F. crinum-ursi). Björngräs. Mycket användbart gräs till hela mattor, kanter och i stenpartier m. m.	15	5.25	15.—
Pris pr 100 st. kr. 90.—			

FILIPENDULA. (Spiraea).

<i>purpurea</i> (F. palmata elegans). Skära blommor i stora blomställningar. Bäst på fuktig plats. Juli—aug.	100	5.25	15.—
<i>rubra venusta magnifica</i> (Spiraea venusta magnifica). Laxrosa blommor samlade i stora plymer. Växer enormt kraftig på fuktig plats. Juli—aug.	150	6.—	18.—
<i>ulmaria fl. pl.</i> Dubbel form av vårt vanliga älggräs. Vit. Lämpliga för fuktiga och halvsuggiga lägen	80	5.25	15.—
× <i>vulgaris fl. pl.</i> (F. hexapetala fl. pl.). Brudbröd. Dubbla vita blommor i stora samlingar på långa skaft. Denna sort blir bäst om växtplatsen är torr och solbelyst. Juli	40	5.25	15.—

FRITILLARIA.


<i>imperialis</i> . Kejsarkrona. Hängande, orangebruna blommor, saml. i toppen. Bör plant. på hösten. Maj .. Pr st. kr. 6.—	80		
---	----	--	--

FUCHSIA. Blodsdroppe för friland.

<i>magellanica</i> (F. riccartoniana). Häckfuchsia. Utomordentligt rikblommande och vacker. Måste täckas väl på vintern. Juni—sept.	70	13.50	45.—
---	----	-------	------

GAILLARDIA. Kokardblomster.

<i>grandiflora hybrida</i> (G. aristata hybr.) Blommor oavbrutet under hela sommaren till frosten inträder. Blommorna stora, gula och brunröda på långa stjälkar	60	5.25	15.—
--	----	------	------



Genista tinctoria alpestris plena.

GALEOBDOLO. Gulsuga. Se Lamium.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

GENISTA. Ginst.

×*tinctoria alpestris plena.* Låg dvärgbukse för stenpartier.

Talrika, dubbla gula blommor. Juni Pr st. kr. 6.— 20 16.50 50.—

GENTIANA. Stållört.

×*acaulis.* Alpväxt med upprätta klockformade blommor av en intensiv blå färg. Maj—juni Pr st. kr. 2.50

10 7.50 22.50

×*septemfida lagodechiana.* Mörkblå blommor. Stänglarna mer eller mindre nedliggande. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.—

10 6.— 18.—

×*sino-ornata.* Mattbildande art med lysande klarblå blommor. Något skuggig och ej för torr växtplats. Tål ej kalk. Sept.—nov. Pr st. kr. 2.—

10 6.— 18.—

GERANIUM. Storknäbb. Näva.


×*endressi.* Klart rosafärgade blommor under hela sommaren. Juni—sept. 30 5.25 15.—

grandiflorum. Praktnäva. Stora blålila blommor. Juni—juli 50 5.25 15.—

hybr. Johnsons var. Nyhet! Rikt förgrenade stjälkar med stora, blålila blommor, som mest liknar *G. grandiflorum.*

Juni—juli Pr st. kr. 2.— 50 6.— 18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.




Gentiana sino-ornata.

GERANIUM.


	Höjd cm.	Pr 3 st.	Pr 10 st.
platypetalum. Stora blåvioletta blom. Rikblom. Juli, aug.	50	5.25	15.—
pratense fl. pl. Små dubbla blålila blommor. Juni—juli ..	60	5.25	15.—
×sanguineum. Blodnäva. Inhemsk art med stora blodröda blommor. Juli—aug.	40	5.25	15.—
×subcaulescens purpureum. Nyhet! Purpurröda blommor. Juni—juli ..	15	7.50	22.50
×subcaulescens splendens. Blommor lysande karminröda. Värdefull, nyare sort. Juni, juli ..	15	7.50	22.50

GEUM. Nejlikrot.

×coccineum borisi. Kungsnejlikrot. Rikblommig. Blommor lysande mörk orange. Juni—aug.	25	5.25	15.—
×heldreichi splendens. Blommor hela försommaren med enkla lysande orangeröda blommor	40	5.25	15.—
×montanum. Lågvuxen med guldgula blommor. Maj—juni.	40	5.25	15.—
×montanum hybridum. Här uppkommen spontan typ med större och mera orangegula blommor än arten. Maj—juni.	25	5.25	15.—




Geranium sanguineum.



Geranium subscaulescens splendens.

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Gypsophila paniculata.

GLADIOLUS. Sabellilja.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.


× <i>imbricatus</i> . Rysk sabellilja. Liknar vanlig gladiolus men mindre. Fullständigt vinterhärdig. Purpur. Juni	50	5.25	15.—
--	----	------	------

GLYCERIA.

<i>spectabilis variegata</i> (G. maxima var.). Vitbrokigt prydnadsgräs som även lämpar sig för fuktiga och halvskuggiga lägen. Mycket dekorativt även för snitt	40	5.25	15.—
---	----	------	------

GYPSOPHILA. Gipsört.

<i>paniculata</i> . Brudslöja. Bildar en stor utbredd buske med myriader av små vita enkla blommor. Juli—aug.	80	5.25	15.—
<i>paniculata</i> Bristol Fairy. Storblommig sort. Dubbel. Juli—aug. Pr st. kr. 3.—	100	8.25	27.50
× <i>paniculata</i> Rosenschleier. Dubbla rosafärgade blommor. Juli—sept. Värdefull	40	6.—	18.—
× <i>repens</i> Letchworth var. Nyare sort. Rosa blommor, annars som följande. Juni—juli	10	5.25	15.—
× <i>repens rosea</i> . Krypande, med ljust skära blommor. Juni. Lämplig för stenfogar samt soliga och torra ställen	10	5.25	15.—
× <i>repens rosea compacta</i> . Nyhet! Mera kompakt växtsätt än föregående	10	5.25	15.—



Gypsophila paniculata Rosenschleier.

Helenium. Solbrud

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Följande sorter, som alla äro mycket lättodlade, höra till de vackraste bland fleråriga blomsterväxter.

autumnale Chipperfield Orange. Blommor ljust orangefärgade. Aug.—okt.	150	5.25	15.—
autumnale Gartensonne. Lysande guldgula blommor med sammetsbrun guldnätad disk. Aug.—okt.	150	5.25	15.—
autumnale Riverton Gem. Utomordentligt värdefull sort med gyllenlackröda blommor. Aug.—okt.	150	5.25	15.—
hybridum Crimson Beauty. Låg, rikblommande med vackra rödbruna blommor. Juli—aug.	50	5.25	15.—
hybridum Goldene Jugend. Guldgul. Juli—aug.	100	5.25	15.—
hybridum Goldlackzwerg. Nyhet! Djupt gyllenlackbrun färg. Stabilt växtsätt och mycket rikblom. Aug.—sept.	80	5.25	15.—
hybridum Julisonne. Kantblommor gula med röda strimor, disk mörkbrun. Juli—aug.	100	5.25	15.—
hybridum Kupfersprudel. Nyare sort. Brunröda blommor med något ljusare kanter. Utmärkt växtsätt. Aug.—sept.	120	6.—	18.—
hybridum Moerheim Beauty. Blommor mörkt sammetsbruna. Värdefull. Juli—aug.	90	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Helianthemum hybr. Lawrensons Pink.

HELENIMUM.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

hybridum The Bishop. Värdefull. Stora mörkgula blomkorgar med mörk disk. Lågvuxen. Buskigt och stadigt växtsätt. Tidiga. Den bästa för rabatt av de tidiga sorterna.

Juli, aug.	70	5.25	15.—
-----------------	----	------	------

hybridum Waltraut. Nyare värdefull sort, som är en förbättring av Wyndley. Stora gulbruna, välbyggda blommor.

Aug.—sept.	90	5.25	15.—
-----------------	----	------	------

hybridum Wesergold. Nyare sort! Gul med mörkbrun disk. Storblommig. Juli—aug.

80	5.25	15.—
----	------	------

hoopesi. Tidig med vackra orangegula blommor. Juni

60	5.25	15.—
----	------	------

pumilum magnificum. Utomordentligt rikblommig med vackra klargula blommor. Mycket hårdig. Juli—okt.

50	5.25	15.—
----	------	------

Ovanstående Helenium pr st. kr. 2.— där ej annorlunda anges.

HELIANTHEMUM. Solvända.

× **amabile fl. pl.** Scharlakansröda dubbla blommor. Blommor vackert och länge. Juni—sept.

15	5.25	15.—
----	------	------

× **amabile fl. pl. gul.** Som föregående med klart gula, dubbla blommor

15	5.25	15.—
----	------	------

× **hybr. Golden Queen.** Enkla guldgula blommor. Mycket rikblommig och vinterhårdig. Juni—juli

15	5.25	15.—
----	------	------



Heleninum hybr. The Bishop.

HELIANTHEMUM.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

×hybr. Lawrensons Pink. Stora enkla laxrosa blommor, enastående rikblommig, synnerligen vinterhärdig. En av de finaste stenpartiväxter. Juni—juli	15	5.25	15.—
×hybr. Orange Double. Dubbla orangegula blommor. Juni—juli	15	5.25	15.—
×vit, enkel. Här uppkommen sort. Storblommig och härdig.	15	5.25	15.—

HELIANTHUS. Solros.

rigidus Miss Mellish. Stora halvdubbla gula blommor, påminnande om en kaktusdahlia. Aug.—sept.	200	5.25	15.—
salicifolius. Mycket dekorativ solitärväxt, vars största prydnadsvärde är det graciösa bladverket. Obetydliga blommor i okt. Pr st. kr. 2.50	200	7.50	22.50

HELIOPSIS. Dagöga.

scabra formosa. Stora mörkgula halvdubbla blomkorgar. Juli—aug.	120	6.—	18.—
scabra Goldgefieder. Värdefull nyhet! Mycket stora, välbyggda halvfyllda blommor. Orangegul. . . Pr st. kr. 2.—	120	6.—	18.—
scabra Goldranunkel. Nyhet. Mycket stora, nästan helt fyllda mörkgula blommor. Juli—sept. Pr st. kr. 2.—	120	6.—	18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Helioopsis scabra Goldranunkel.

HELIOPSIS.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

<i>scabra</i> Hohlspiegel. Nyhet. Mycket stora, halvfyllda guld- gula blommor. Juli—sept.	Pr st. kr. 2.—	120	6.—	18.—
<i>scabra incomparabilis</i> . Dubbla välformade, orangegula blom- mor. Juli—aug.		120	6.—	18.—
<i>scabra</i> Kokard. Stora, halvdubbla, välformade orangegula blommor. Juli—aug.		120	6.—	18.—
<i>scabra patula</i> . Storblommig. Orangegul	Pr st. kr. 2.—	150	6.—	18.—


HELLEBORUS.

× <i>hybridus atrorubens</i> . Röd julros. Stora, långskaftade pur- purroda blommor. Febr.—april	Pr st. kr. 4.—	30	11.25	35.—
× <i>niger</i> . Julros. Stora renvita blommor. Om hösten är mild framkomma blommor till julen, ofta tidigare, eljest på vå- ren. Föredrager djup jord och något skuggig, lugn växt- plats. Dec.—mars	Pr st. kr. 3.—	30	8.25	27.50

HEMEROCALLIS. Daglilja.

Dagliljorna äro härdiga, oömma och lättodlade blomsterväxter
som, förutom blomningen, har ett vackert bladverk hela sommaren.
Växer och blommor bra även i halvskugga.

<i>conspicua</i> . Nyhet! Mörkt brunröda blommor. Rikbl. Juli —aug.	100	6.—	18.—
<i>fulva rosea</i> . Nyhet! Rödaktiga blommor. Ovanlig färg.	70	6.—	18.—



Hemerocallis conspicua.

HEMEROCALLIS.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

hybr. Earleana. Värdefull nyhet. Tidig. Orangegul. Rikblommig. Juni	Pr st. kr. 4.—	80	11.25	35.—
hybr. J. S. Gayner. Värdefull nyhet. Stora välformade, guld-gula till orangegula blommor. Juli—aug. ..	Pr st. kr. 4.—	90	12.—	35.—
hybr. Margaret Perry. Blommor lysande orange med gult. Juli—aug. Rikblommig		100	6.—	18.—
hybr. Mary Günther. Värdefull nyhet. Orangeröd. Rikblommig. Juli	Pr st. kr. 4.—	90	11.25	35.—
hybr. Morocco Red. Nyhet. Rödbrun. Rikblommig. Juli—aug.	Pr st. kr. 4.—	100	11.25	35.—
hybr. Queen of May. Mycket stora guldgula blommor. Juni—juli		100	6.—	18.—
hybr. Radiant. Nyare sort. Stora, ljust orangegula blommor. Rikt och länge blommande. Juli—aug.		80	6.—	18.—
hybr. Revolute. Värdefull nyhet. Orangegul. Rikblommig. Juli—aug.	Pr st. kr. 4.—	100	11.25	35.—
hybr. Sammy Russell. Nyhet! Den vackraste och mest blomrika röda sorten. Lys. färg. Juli—aug.	Pr st. kr. 3.—	60	8.25	25.—
hybr. Sir Michael Foster. Rent gula mycket stora blommor. Juli		100	6.—	18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

HEMEROCALLIS.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

hybr. Sovereign. Tidig, ljusorange, välluktande och utomordentligt rikblommig. Juni	80	6.—	18.—
hybr. Tejas. Nyhet! Lysande sammetsröda blommor. Mycket rikblommig. Juli	Pr st. kr. 2.50	60	6.75 20.—
middendorffii (H. capitata). Orangegul. Rikblommig. Maj—juni. Blommar ofta om på hösten	50	6.—	18.—
Ovanstående Hemerocallis-hybrider pris pr st. kr. 2.50 där ej annat anges.			

HEUCHERA. Alunrot.

× pruhoniciana. Nyare sort. Glänsande mörkgröna bladrosetter. Kraftiga stjälkar. Rikblom. Mörkt rosafärgade blommor. Hårdig	Pr st. kr. 2.—	40	6.—	18.—
× sanguinea splendens. Lysande röda blommor i eleganta klasar. Juni, juli	40	5.25	15.—	

HEPATICA. Se Anemone.


HOSTA. (Funkia).

Hostan hör till de mest oömma prydnadsväxterna. Genom sitt vackra, dekorativa bladverk, som håller sig friskt ända till senhösten, har de stora användningsmöjligheter. Växer i såväl sol som skugga samt trivs även utmärkt i fuktiga lägen. Hos många arter är även blomningen värdefull.

crispula (H. fort. marginatoalba). Gravfunkia. Mer eller mindre elliptiska blad med vita kanter. Vacker och odlingsvärd	Pr st. kr. 3.—	40	8.25	27.50
fortunei robusta. Stora kraftiga blådagliga blad och vackra ljusblå hängande blommor. Juli—aug.	Pr st. kr. 3.—	70	8.25	27.50
lancifolia. Ljust blåviolettera blommor. Smala gröna blad. Rikblommig. Aug.—sept.	40	6.—	18.—	
lancifolia tardiflora. Grönbladig, särdeles värdefull, blomrik form. Sept.	40	6.—	18.—	
sieboldiana (H. glauca). Stora, breda blådagliga blad och ljuslila blommor. Juli—aug.	Pr st. kr. 3.—	40	8.25	27.50
undulata erronema. Ljust blåviolettera blommor och helt gröna blad. Aug., sept.	70	6.—	18.—	
undulata vittata. Lågväxande med vitbrokiga blad. Användbar till drivning	Pr st. kr. 3.—	30	8.25	27.50
Ovanstående Hosta-sorter pris där ej annat anges pr st. kr. 2.—.				

HUTCHINSIA.

× alpina. Växten bildar täta, ständigt gröna tuvor med små vita iberisliknande blommor. Förträfflig som kantväxt kring mindre rabatter. Mycket vinterhärdig. Juni—juli	10	5.25	15.—	
---	----	------	------	--



Iberis sempervirens Schneeflocke.

HYLOMECON.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

- × *japonica*. Ovanlig växt för skuggiga ställen. Ganska stora, guldgula, enkla blommor. April—maj Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—

HYPERICUM.

- × *calycinum*. Prakthyperikum. Krypande växtsätt. Villigt växande även i halvskugga. Glänsande gröna övervintrande blad och stora gula blommor. Juli—okt. .. Pr st. kr. 3.— 30 9.— 27.50
- × *polyphyllum*. Utmärkt stenpartiväxt med massor av gula blommor. Juni—aug. 15 6.— 18.—

HYSSOPUS. Isop.

- × *aristatus*. Nyhet. Mörkblå blommor och mörkgröna smala blad. Pyramidalt växtsätt. Aug.—sept. Sälls. Pr st. kr. 3.— 25 6.75 25.—
- × *officinalis*. Gammal välkänd kryddväxt med övervägande blå blommor. Kan användas som kantväxt och klippas. Juli—aug. 30 5.25 15.—

IBERIS. Flipkrage.

- × *corifolia* Climax. Storblommig. Vit. Maj—juni. 20 5.25 15.—
- × *saxatile*. Mycket lågvuxen, sirlig art, med vita blommor. Hårdig. April—maj 10 5.25 15.—
- × *sempervirens* Elfenreigen. Gräddvit. Något senare än Schneeflocke, vilken den närmast liknar. Maj, juni. 20 5.25 15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

IBERIS.

× <i>sempervirens</i> Schneeflocke. Låga, ständigt gröna buskar, om våren översållade med kritvita blommor. Maj—juni	20	5.25	15.—
× <i>sempervirens</i> Zwergschneeflocke. Nyhet! Mera kompakt växtsätt än övriga. Mycket rikblommig. Vit. Maj—juni	10	5.25	15.—

INCARVILLEA.

× <i>brevipes</i> . Starkväxande med intensivt rosafärgade blommor. Maj—juni	50	5.25	15.—
× <i>delavayi</i> . Blommor i rosa och vitt på långa stjälkar. Juni	70	5.25	15.—
× <i>grandiflora</i> . Lågväxande, med stora mörkt rosafärgade blommor. Maj—juni	25	5.25	15.—

INULA. Alant. Krissla.

× <i>ensifolia</i> . Svärdskrissla. Mycket rikblommig. Klargula blommor. För stenpartier. Juli—aug.	30	5.25	15.—
<i>orientalis</i> (I. glandulosa). Praktkrissla. Stora orangegula strålblommor. Juni—juli	50	5.25	15.—

IRIS. Svärdsiljla.

<i>chrysographes</i> Stjernes kud. Mörkt sammetsblå blommor med gula teckningar. Mycket vacker och rikbl. Juni—juli	60	5.25	15.—
<i>florentina</i> . Vit med svag, blå nyans. Tidigblommande. Maj—juni	50	5.25	15.—
<i>laevigata</i> Rose Queen. Rosafärgad. Värdefull. Juli	60	6.—	18.—
<i>ochroleuca</i> . (I. <i>orientalis</i>). Gullbandsiris. Synnerligen dekorativ invid vattendrag. Stora ljusgula blommor. Juni—juli.	100	5.25	15.—
<i>pallida</i> . Denna Iris-typ liknar <i>Iris germanica</i> , men har resligare växtsätt och elegant byggda, väluktande blommor. Lämpliga för snitt. Blekblå. Juni	100	5.25	15.—
<i>pallida</i> Lord of June. Mycket stora ljusblå blommor	100	5.25	15.—
<i>pseudacorus</i> . Vanlig svensk svärdsiljla. Gul. För fuktiga och sumpiga ställen. Maj—juni	100	5.25	15.—
<i>sibirica</i> Blue Moon. Nyhet. Stora, djupt mörkblå blommor med något ljusare mitt. Påminner om <i>Iris kaempferi</i> . Juni—juli	70	8.25	27.50
<i>sibirica</i> Caesars Brother. Nyhet. Mörkt purpurviolett. Ädel blomform. Pr st. kr. 2.—	80	6.—	18.—
<i>sibirica</i> Emperor. Storblommig. Mörkt blåviolett, Juni—juli	100	5.25	15.—
<i>sibirica</i> My Love. Nyhet. Klarblå. Tidig. Juni. Pr st. kr. 3.—	100	8.25	27.50
<i>sibirica</i> Perry's Blue. Blommor rent ljusblå. Juni—juli	100	5.25	15.—
<i>sibirica</i> Snow Queen. Stora elfenbensvita blommor. Vacker för snitt. Juni—juli	70	5.25	15.—

Iris germanica

Svärdsliljorna höra till våra bästa trädgårdsblommor. Deras egen-
domliga byggnad och fina färgschatteringar ge osökt anledning lik-
na dem vid orkidéer. Flertalet trivas i varje även torr trädgårds-
jord. Juni.

Följande förkortningar användas vid färgbeskrivningen: Ö =
övre bladen. U = undre bladen eller hängande blombladen.

Arthurs Scarlet Delicate. Ö. Brunpurpur. U. Röda	70	5.25	15.—
Caprice. Ö. violettröd. U. djupare färgade	60	5.25	15.—
Corrida. Enfärgad ljus blålila. Värdefull.	70	5.25	15.—
Dépoté Nomblot. Stora praktfulla blommor på långa för- grenade stjälkar. Mycket rikblommig. Ö. Kopparfärgade U. Gulbruna	100	5.25	15.—
Eckesachs. Ö. ljust lavendelblå. U. purpurviolett	70	5.25	15.—
Espada. Nyare sort. Ö. ljust lavendelblå. U. violblå med ljus rand. Storblommig.	80	6.—	18.—
Folkwang. Ö. ljus rosa. U. vinröda med ljusare kanter. ..	80	6.—	18.—
Goldfackel. Nyhet! Kraftig och blomrik. Guldgula stora blommor	90	8.25	27.50
Grace Sturtevant. Stora praktfulla blommor på kraftiga stjälkar. Ö. Brunpurpur. U. Svartkarmosinröda	100	5.25	15.—
Iduna. Ö. gräddvita. U. mörkvioletta med vit kant. Rik- blommig	100	5.25	15.—
Joanna. Värdefull nyare sort. Mörkt vioiblå, stora enfärgade blommor. Rikblommig	90	5.25	15.—
Lenzschnee. Ö. vita. U. vita med ljusblå toning	80	5.25	15.—
Maori King. Ö. guldgula. U. mörkbruna med gul kant. Rikbl. och lågvuxen	40	5.25	15.—
Mary Geddes. Nyhet! Märklig aprikos-rosa färg. Storblom. Pr st. kr. 2.—	70	18.—	
Mrs. H. Darwin. Ö. vita. U. vita med fina lila ådror. Rik- blommig	50	5.25	15.—
Nadia. Ö. ljus amarantrosa. U. rödaktig granat. Ovanlig färg	90	5.25	15.—
Ola Kala. Nyhet. Mycket stora guldgula blommor. Pr st. kr. 5.—	100	13.50	40.—
Pink Imperial. Nyhet! Högvuxen med mycket stora rosa- färgade blommor	100	5.70	18.—
Rheingaupele. Ö. milt skär. U. något mörkare. En av de vackraste	80	5.25	15.—
Rhein Nixe. Ö. vita med matt lila. U. violblå med vit kant	80	5.25	15.—
Rheintochter. Ö. vit med lila kant. U. djupt violettblå med bred ljuslila kant	80	5.25	15.—
Schneegöttin. Nyhet. Mycket stora rent vita blommor. Pr st. kr. 5.—	100	13.50	40.—

IRIS germanica.

Seminole. Enfärgad vacker mörkrosa	—	5.25	15.—
Senlac. Nyhet! Röd, ovanlig färg	70	5.25	15.—
Souvenir de Mad. Gaudichau. Storblommig. Mörkt blå-violett	100	5.70	18.—
Susan Bliss. Storblommig, ljus rosa. Rikblomm.	90	5.25	15.—
White Knight. Den bästa och rikblom. rent vita	60	5.25	15.—

IRIS INTERMEDIA (I. interregna). Pingstiris.

Korsning mellan I. germanica och I. pumila. Blomningstiden infaller mellan dessa.

Dorothea. Porslinsblå på vit botten. Blommornas byggnad erinrar om Iris kaempferi. Litet känd, värdefull sort	50	5.25	15.—
Eleonor Roosevelt. Nyhet! Ö. Djupt mörkvioletta. U. Mörkt sammetsvioletta. Tidig. Storblommig	50	5.25	15.—
Frithiof. Ö. lavendelblå. U. violblå. Vacker och värdefull	50	5.25	15.—
Gentius. Nyhet! Enfärgat rent violett. Tidig	50	5.25	15.—
Golden Bow. Värdefull nyhet! Storbl. Lysande enfärgad mörkgul	70	5.70	18.—
Ingeborg. Rent vit	50	5.25	15.—
Red Orchid. Nyhet! Djupt bordeauxröd med sammetsaktig glans	50	5.25	15.—
Sangreal. Nyare sort. Ljusgul. Blommar ofta om på hösten.	60	5.70	18.—
Walhalla. Något mörkare än Frithiof.	50	5.25	15.—

IRIS PUMILA. Dvärgiris.

×azurea. Ljusblå. Maj—juni	15	5.25	15.—
×cyanea. Stora blommor, ljupt blå. Maj—juni	15	5.25	15.—
×excelsa. Rent gul	15	5.25	15.—
×Orange Queen. Orangegul	10	5.25	15.—

IRIS KAEMPFERI.

Japansk svärdsilja. Föredrager fuktig växtplats. Juli.

Aoigata. Nyhet! Högvuxen och ståtlig. Enfärgad rödviolett. Storblommig	100	6.—	18.—
Mrs. Stanley. Ljust purpurviolett	80	6.—	18.—
Oshokun. Mörkt djupviolett med turkosblå nyans	80	6.—	18.—
Ovanstående I. kaempferi pris pr st. kr. 2.— där ej annat anges.			

KIRENGESHOMA.

palinata. Sällsynt japansk växt med vackra blad och hängande ljusgula, vaxartade blommor. Fordrar fuktig plats.

Pr st. kr. 3.— 50 9.— 27.50

KNIPHOFIA (Tritoma). Raketblomster. Fackellilja.

Kniphofian bör endast planteras på våren och på en någorlunda varm plats. Bör täckas under vintern.

uvaria. Orangegula blommor i långa axlika samlingar Juni

aug. Pr st. kr. 3.— 100 9.— 27.50

KOELERIA. Tofsäxing.

glauca. Schillergräs. Tätt tuvat vackert blågrönt gräs 40 5.25 15.—

LAMIUM.

galeobolon. Gulplister. Skånsk bokskogsväxt med vackert marmorerade blad och gula blommor. Tål djup skugga.

Maj—juni 25

galeobdolon florentinum (= variegatum). Form med vackert

silverbrokiga blad. 25 5.25 15.—

LATHYRUS.

latifolius. S. k. flerårig lukttärt. Vacker och hårdig klät-

terväxt. Blommor röda eller vita. Juli—sept. 200 6.— 18.—

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (L. officinalis).

Äkta lavendel.

Hidcote Blue. Nyhet! Djupt violettblå blommor och silvervita blad. Kompakt växtsätt Pr 100 st. kr. 100.—

— 5.70 18.—

Munstead var. Vackra gråblå blad och lågt kompakt växtsätt. Den bästa kantlavendel Pr 100 st. kr. 100.—

— 5.25 15.—

LEONTOPODIUM.

×**alpinum.** Edelweiss. Fjällväxt med silvervita stjärnformiga

blomhuvud och grå blad. Juni—sept. 20 5.25 15.—

LEUCOJUM. Snökllocka.

×**aestivum.** Sommarsnökllocka. Vita klocklika blommor,

hängande i flock. Bör helst planteras på våren. Maj—juni .. 30 5.25 15.—

LIATRIS. Rosenstav.

pyncnostachya. Purpurrosa. Blommor senare och blir något högre än *L. spicata*. Värdefull snittsort. Aug. 80 5.25 15.—

spicata. Blommor ljus purpurroda, sittande på starka upprätta axliknande stänglar. En hårdig och förträfflig växt

för rabatter samt för snitt. Juli—aug. 50 5.25 15.—



Ligularia hessei.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

LIGULARIA. (Senecio).

clivorum (L. dentata). Klippstånds. Starkvuxen med dekorativa blad och vackra orangegula blommor. Bäst på något fuktig plats. Juli—sept.	100	6.—	18.—
clivorum Desdemona . Lysande mörkt orangefärgade blommor och purpurröda blad och stjälkar. Mycket dekorativ.			
Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
clivorum Orange Queen . Blommor mera orange än hos arten.	100	6.—	18.—
hessei . Fackelstånds. Ståtlig växt med de orangegula blomkorgarna samlade i breda, kraftiga blomställningar. Värdefull nyare sort. Aug.—sept.	Pr st. kr. 2.—	150	6.— 18.—
hessei Greynog Gold . Nyhet! Har större blommor med något ljusare färg än föregående	Pr st. kr. 2.—	150	6.— 18.—
stenocephala . Gullstav. Har smala, långa eleganta upprätta blomspiror. Utmärkt till snitt. Tål torrare läge bättre än övriga arter. Juli—aug.	Pr st. kr. 2.—	120	6.— 18.—
veitchiana . Liknande L. wilsoniana	100	6.—	18.—
wilsoniana . Stora, kraftiga långa blomställningar och stora blad. Ljusgul. För fuktiga platser. Aug.	Pr st. kr. 2.—	100	6.— 18.—

Lilium. Liljor

Dessa praktiväxter trivas endast på lugna skyddade platser gärna i halvskugga samt ganska lätt jord. Planteringen kan ske såväl vår som höst och lökarna sättas c:a 15—20 cm. djupt.

candidum. Madonnalilja. Välkänd vit lilja, som tycks trivas bäst på myllrik, ej för fet jord. Juli	100		
martagon. Krollilja. Små rosavioletta hängande blommor. Tål djup skugga. Juni—juli	100	3.—	27.50
martagon album. Sällsynt vitblommig form	100	8.—	75.—
regale. Kungslilja. Blommorna äro stora, trumpetformade med bakåtböjda spetsar, rent vita med pärlemorglans. Blombladens yttersidor mer eller mindre rosalila. Juli—aug. . .	100	2.50	22.50
tigrinum. Tigerlilja. Orangeröd med svartbruna prickar. Juli—aug. . .	100	2.—	18.—
speciosum rubrum. Praktlilja. Vacker lilja med robust växtsätt och stora hängande mörkt rosenröda blommor. Fordrar solig plats. Aug.	80	3.—	27.50
Mycket lättodlad. Juli, aug.	100	2.—	18.—
umbellatum. Orangeröda blommor. Juni, juli	60	2.50	22.50

LINARIA. Många, murreva.

Pr 3 st.

× pallida. (Cymbalaria pallida.) Blommor stora vackert blåvioletta, doftande. Blommor synnerligen rikt. Användes i stenfogar, murar o. d. Juni—sept.	5	5.25	15.—
--	---	------	------

LOTUS. Käringtand.

× corniculatus fl. pl. Dubbelblommande form med orangegula blommor. Växer bra på mager och torr jord. Krukex. Juni, juli	10	5.25	15.—
---	----	------	------

LUPINUS POLYPHYLLUS. Blomsterlupin.

Russells hybrider. Denna nyare lupintyp utmärker sig genom stora blommor i långa klasar. Utomordentligt vackra och läckra färger. Synnerligen värdefull. Blandade	100	5.25	15.—
--	-----	------	------

LYCHNIS. Lysa. Brinnande kärlek.

chalcedonica. Studentnejlika. Små lysande röda blommor i täta blomhuvud. Bra till snitt. Juni—juli	100	5.25	15.—
---	-----	------	------

LYSIMACHIA. Lysing.

clethroides. Vitlysing. Vita, långa svagt bågböjda blomspiror. Värdefull för snitt. Växer även utmärkt i halvskugga. Juli—sept.	70	6.—	18.—
× nummularia. En krypande växt med rätt stora gula blommor. Trivs på varje jordmån. Juni—aug.	5	5.25	15.—
punctata. Praktlysing. Ganska stora guldgula blommor. Rikblommig, växer även utmärkt på fuktiga platser. Lång blomningstid. Lämplig för snitt. Juni—juli	75	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

LYTHRUM. Fackelört.

De odlade *Lythrum*-formerna äro värdefulla rabattväxter, som utmärker sig särskilt genom sin långa blomningstid och lysande färg. Fullt härdiga.

<i>salicaria</i> hybr. <i>Lady Sackville</i> . Lysande röd. Mera klar färg än hos Perrys var. Vacker. Juli—aug.	80	5.25	15.—
<i>salicaria</i> hybrida <i>Mordens Pink</i> . Värdefull nyhet! Storblom-mig. Djuprosa. Juli—aug.	100	5.25	15.—
<i>salicaria</i> Perry's var. Rödlila blommor i täta smala spiror. Juli—aug.	80	5.25	15.—
<i>salicaria</i> <i>Rakete</i> . Nyhet! Stabilt växtsätt. Lysande laxröd. Juli—aug.	120	5.25	15.—
<i>sal. hybr.</i> <i>Robert</i> . Nyhet! Lågvuxen. Karminröd. Juli—aug.	50	5.25	15.—
<i>virgatum</i> hybr. <i>Rose Queen</i> . Klart rosenröda blommor. Vär-defull	50	5.25	15.—

MACLEAYA (Bocconia).

<i>cordata</i> . Vacker solitärväxt med stora, vackra blad. Små, gulvita blommor i stora, yviga blomställningar. Juli, aug.	150	8.25	27.50
--	-----	------	-------

MENTHA. Mynta.

<i>piperita</i> . Äkta pepparmynta	50	5.25	15.—
--	----	------	------

MINUARTIA.

× <i>aizoides</i> . Mattbildande med vita blommor. Lämplig i sten-plattfogar	5	5.25	15.—
--	---	------	------

MISCANTHUS.

<i>sacchariflorus</i> . Silverfangräs. Mycket dekorativt gräs med sina på hösten framkommande silverglänsande vippor, som håller sig i torkat tillstånd. Varmt läge. Sept. Pr st. kr. 3.—	125	8.25	27.50
---	-----	------	-------

MOLINIA. Blååttel.

<i>coerulea altissima</i> . Nyhet! Mycket värdefullt gräs med blå-gröna blad. De långa graciösa blomvipporna komma först i aug.—sept. och blir ända till 1,5 m. höga. Senare på hösten får hela plantan en guldgul vacker färg. Pr st. kr. 2.50	150	6.75	22.50
× <i>coerulea fol. var.</i> Vitgulbrokigt, vackert. Aug.—sept.			

Pr st. kr. 2.50 50 6.75 22.50

MONARDA. Temynta.

<i>didyma</i> <i>Adam</i> . Nyhet! Lysande karminrosa blommor. Villigt växande. Juli—aug.	80	5.25	15.—
<i>didyma</i> <i>Cambridge Scarlet</i> . Stora lysande röda blommor, kryddoftande. Juli—aug.	70	5.25	15.—



Monarda didyma Melissa.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

MONARDA.

didyma Croftway Pink. Nyhet! Vackert rosafärgade blommor. Mycket rik och lång blomning. Juli—sept.	100	5.25	15.—
didyma Melissa. Nyhet. Vacker, ljusrosa färg. Rikblommig.	80	5.25	15.—
didyma Präriebrand. Nyhet! Lysande röd. Kraftigt växtsätt. Juli—sept.	80	5.25	15.—

Alla Monarda äro lämpliga för snitt.

MYOSOTIS. Förgätmigej.

palustris Perle von Ronnenberg. Sumpförgätmigej. Helt flerårig. Stora, klart himmelsblå blommor. Bäst på fuktig växtplats.	25	5.25	15.—
--	----	------	------

NEPETA. Kattmynta.

× faasseni (N. mussini, N. pseudomussini). Kantnepeta. En kantväxt, som fått den största spridning. Blommor rikt under större delen av sommaren med otaliga lavendelblå blommor. Bör ej planteras på hösten. Maj—okt.	30	5.25	15.—
faasseni Six Hills Giant. Nyare sort med kraftigare, mera upprätt växtsätt och större blommor. Härdig	50	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

OENOTHERA. Nattljus.×**capitata.** Lågvuxen kompakt form med guldgula blommor.

Mycket effektivfull, ej så vanlig sort. Juni—aug. 30 5.25 15.—

×**missouriensis.** Krypande, med mycket stora svavelgula blommor. För solig väl-dränerad plats. Juli—sept. Synnerligen värdefull stenpartiväxt

Pr st. kr. 2.— 15 6.— 18.—

tetragona (*O. fruticosa*). Stora klargula blommor. Bladverket har ofta en rödbrun skiftning. Juni—aug. 50 5.25 15.—**OMPHALODES.**×**verna.** Krypande växtsätt, himmelsblå blommor, mycket lik förgätmigej. Halvskugga. En vacker vårväxt. April—maj.. 15 5.25 15.—**ORIGANUM.**×**vulgare compactum.** Kungsmynta. Bildar på hösten små klotrunda kuddar, översållade med rosalila blommor. Härdig. Aug.—sept. 15 5.25 15.—**PACHYSANDRA.** Skugg-gröna.×**terminalis.** Skuggväxt med övervintrande, läderartade blad.

Gulvita obetydliga blommor 20 6.— 18.—

Paeonia lactiflora (Kultursorter)

(P. chinensis, P. albiflora)

Pion, lukt-pion, kinesisk pion, silkespion

Pionen planteras i april, bästa tiden sept.—okt. Man tillser, att plantans bladknoppar ej komma djupare än 3—5 cm under jordytan. Om plantan sättes djupare, blommor den dåligt eller aldrig.

Pionen blommor under juni—juli. Höjd 70—90 cm.

Pr st. Pr 3 st. Pr 10 st.

Edulis superba. Ren rosa. Mycket tidig 3.50 9.75 30.—**Felix Crousse.** Stora tätt fyllda blommor, vacker karminröd färg 3.50 9.75 30.—**Festiva maxima.** Rent vit. Kraftigvuxen 3.50 9.75 30.—**Inspecteur Lavergne.** Nyare sort. Livligt karmosinröd. Tidig 3.50 9.75 30.—**Karl Rosenfield.** Mörkt vinröd 3.50 9.75 30.—**Kelways Glorius.** Nyhet! Tätt fylld, vit 5.— 13.50 40.—**Lady Alexander Duff.** Svagt skär med röda fläckar i mitten 3.50 9.75 30.—**L'Elegante.** Mörk rosa. Tätt fylld 3.50 9.75 30.—**Livingstone.** Storblommig. Lilarosa 3.50 9.75 30.—**Longfellow.** Lysande karminröd. Nyare sort 3.50 9.75 30.—**Lord Derby.** Mörkröd 3.50 9.75 30.—

PAEONIA LACTIFLORA.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Lysande röd. Blomrik med enkla, lysande mörkröda blommor och gula ståndare	3.50	9.75	30.—
Marie Lemoine. Gräddvit, sen.	3.50	9.75	30.—
Mireille. Rent vit	3.50	9.75	30.—
Mons. Charles Lévêque. Skär	3.50	9.75	30.—
Mons. Jules Elie. Silverrosa	3.50	9.75	30.—
Noemi Demay. Laxrosa med vitt. Tidig	3.50	9.75	30.—
Odorata. Rosenröd. Starkt doftande	3.50	9.75	30.—
Picturata. Mycket ljus rosa. Bollformad. Lågvuxen	3.50	9.75	30.—
Sarah Bernhardt. Skär. Mycket stora välutvecklade blommor. Sen	3.50	9.75	30.—
Tricolor grandiflora. Ljust skär	3.50	9.75	30.—
Triomphe de Lille. Lilarosa	3.50	9.75	30.—
Una Howard. Nyare sort. Livligt karminröd	3.50	9.75	30.—
Whitley major. Enkla stora vita blommor med gula ståndare. Rikblommig och vacker	3.50	9.75	30.—

PAEONIA.

festiva rosea plena (P. off. rosea pl.) Dubbel, rosafärgad bondpion. Juni	3.50	9.75	30.—
festiva rubra plena (P. off. rubra pl.) Dubbel, röd bondpion.	3.50	9.75	30.—

PAPAVER. Vallmo.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

×nudicaule. En mycket vacker vallmoart med blommor i vita, gula och orange färger. Maj—sept.	40	5.25	15.—
orientale. Den orientaliska vallmon trivs i varje jordmån och är med sina jättestora röda blommor synnerligen effektiv. Fordrar stor plats. Passar ej i rabatter bland andra svagt växande plantor. Juni—juli	60		
orientale Marcus Perry. Nyare sort. Mycket storblom. Orangescharlakan	Pr st. kr. 2.—	60	6.— 18.—

PARADISEA. (Anthericum).


liliastrum major. Vita, välluktande, liljelika blommor. Vacker snittblomma. Juni	50	5.25	15.—
--	----	------	------

PATRINIA.

×triloba. Starkt flikiga, astilbelikn. blad och små lysande gula blommor i täta samlingar. Utmärkt växt för halvskugga. Pr st. kr. 2.—	20	6.—	18.—
--	----	-----	------

PELTIPHYLLUM. Sköldbräcka.

peltatum (Saxifraga peltata). Rosa blommor i stora samlingar i april—maj. Efter blomningen framkomma stora, sköldformade blad. Ståtlig. Föredrar fuktig plats. Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
---	-----	-----	------



Peltiphyllum peltatum.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

PENNISETUM. Lampputsargräs.

compressum. Dekorativt gräs med smala blad och cylindriska blomax, som påminner om gammaldags lampputsare.

Sept.	Pr st. kr. 2.—	70	6.—	18.—
------------	----------------	----	-----	------

PENSTEMON. (Pentastemon).

barbatus. (Chelone barbata). Små hängande röda blommor tätt sittande på långa greniga stänglar. Juli—aug.

80	5.25	15.—
----	------	------

× **pinifolius.** Små, barrlika blad och små rörformiga orange-röda blommor. Rikblommig och vacker. Juli—aug.

Pr st. kr. 2.—	20	6.—	18.—
----------------	----	-----	------

PHALARIS.

arundinacea picta. Vanligt randgräs. Villigt växande. Juni—juli.

100	5.25	15.—
-----	------	------

PHLOX.

× **douglasi Mauve Queen.** Likn. mossflox med smala blad och något mindre, ljuslila blommor. Rikblom.

10	—	—
----	---	---

maculata hybr. Alpha. Blommor lilarosa med mörkare öga.

Vackra blomställningar. Juni—aug.

60	5.25	15.—
----	------	------

mac. hybr. Snowden. Storblommig med stora klasar. Snövit

70	5.25	15.—
----	------	------

PHLOX.

× <i>subulata</i> . Mossflox. De olika formerna höra till våra vackraste mattbildande stenpartiväxter. Maj, juni			
× <i>subulata atropurpurea</i> . Karminröda blommor	15	5.25	15.—
× <i>subulata</i> Daisy Hill. Ljus rosa, tätvuxen	10	5.25	15.—
× <i>subulata</i> Eventide. Nyhet! Stora ljus blålila blommor	15	5.25	15.—
× <i>subulata</i> G. F. Wilson. Ljusblå, särdeles vacker	15	5.25	15.—

Phlox paniculata hybrider. Höstflox**(Ph. hortorum)**

Dessa utmärkta praktväxter äro förtjänta av den största spridning. Rabatter planterade med en eller flera sorter av dessa färgrika växter, äro säkerligen en av trädgårdens allra förnämsta prydnader. Blomningstiden infaller under tiden *juli—sept.* och är i beskrivningen betecknad med *tidig*, *medeltidig* och *sen*.

Sorter med röda och mörkröda blommor.

Aida. Mörkt purpurröd. Kompakt växt. Medeltidig	60	5.25	15.—
Augustfackel. Nyhet! Körsbärsröd. Kraftigt växtsätt. Storblommig och medeltidig	Pr st. kr. 2.—	70	5.70 18.—
Brigadier. Nyhet! Orangeröda stora blommor	70	5.25	15.—
Eclairer. Härdig. Violettröd. Tidig	60	5.25	15.—
Fanal. Nyhet! Kardinalröd, lysande färg. Pris pr st. kr. 2.—	60	5.70	18.—
Frau Alfred von Mauthner (Spitfire.) Värdefull			
Orangescharlakan med mörkt öga. Medeltidig	70	5.25	15.—
Lady Mowbury. Nyhet. Stora rent röda blommor	60	5.70	18.—
Orange. Värdefull nyhet! Lys. orangeröd. Storblommig.			
Pr st. kr. 2.—	70	5.70	18.—
Spätrot. Orangeröd. Storblommig. Sen. Mycket frisk och värdefull sort trots sin rel. sena blomning	80	5.25	15.—
Starfire. Värdefull nyhet. Patenterad i U.S.A. Lys. mörkröda blommor och mörkt bladverk. Starkvuxen och frisk.			
Medelsen. Pr st. kr. 3.—	90	8.25	25.—
Tenor. Nyhet. Tidig. Scharlakansröd	70	5.25	15.—

Sorter med ljusröda blommor.

Bauernstolz. Nyhet! Kraftigvuxen. Lilarosa med rött öga. Medeltidig	80	5.25	15.—
Cecil Hanbury. Nyhet! Laxrosa. Medeltidig.	70	5.25	15.—
Dodo Hanbury Forbes. Nyhet. Stora, klart rosa blommor ..	60	5.70	18.—
Jules Sandeau. Klart rosenröd. Mycket tidig	50	5.25	15.—
Landhochzeit. Nyhet. Rosenröd med mörkt öga. Starkvuxen och frisk. Medeltidig	90	5.25	15.—
Mies Copijn. Vacker ljusrosa färg. Friskt och kraftigt växtsätt	70	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

PHLOX PANICULATA HYBRIDER.


Rijnstroom. Klar rosa. Hårdig, frisk och lättodlad. Sen	80	5.25	15.—
Rosa Spier. Nyhet! Ljusrosa. Högvuxen. Medelsen. Mycket storblommig	100	5.25	15.—
Wiking. Laxrosa. Senblommande. Stora klasar	80	5.25	15.—
Sorter med vita blommor.			
Amazona. Rent vit. Lågvuxen	50	5.25	15.—
Europa. Vit med purpurrosa öga. Medeltidig.	80	5.25	15.—
Nymphenburg. Nyhet. Starkvuxen med rent vita blommor. Medelsen	Pr st. kr. 2.—	90	5.25 15.—
Pax. Värdefull nyhet! Rent vit. Storblommig med stora klasar. Kraftigvuxen	Pr st. kr. 2.—	70	5.25 15.—
Rembrandt. Mycket stora klasar med stora, rent vita blommor	70	5.25	15.—
Renate Kock. Nyhet! Vit. Lågvuxen. Kompaktväxande. Medeltidig.	Pr st. kr. 2.—	50	5.70
Sorter med lilafärgade blommor.			
Border Gem. Mörkviolett	70	5.25	15.—
Eventide. Nyhet! Stora ljust blålila blommor	70	5.25	15.—
Frithjof. Rosalila med violett öga. I skymningen nästan blå. Medeltidig	80	5.25	15.—
Frithiof, mörk. Här uppkommen form av föreg. med mörkare, djupare färg	80	5.25	15.—
Le Madhi. Mörkviolett, i skugga eller skymning violblå.	70	5.25	15.—
W. Kesselring. Violett med stort vitt öga. Tidig	60	5.25	15.—
Ovanstående Phlox-hybrider pr st. kr. 2.—, där ej annorlunda anges.			

PHYSOSTEGIA. Drakmynta. Kompassblomma.

virginiana Bouquet Rose. Nyhet! Något tidigare och med kraftigare växtsätt än Vivid. Storbl. mörk lilarosa. Värdefull. Lämplig för snitt	80	5.25	15.—
virginiana Rosy Spire. Nyhet. Kraftigvuxen med mörkt lilarosa blommor. Lämpl. för snitt. Aug.—sept.	100	5.25	15.—
virginiana Summer Snow. Nyhet! Rent vit. Stabilt växtsätt. Juli—sept.	70	5.25	15.—
virginiana Summer Spire. Nyhet. Mörkrosa. Lämplig för snitt. Aug.—sept.	100	5.25	15.—
virginiana Vivid. Stora, mörkt lilarosa blommor. Lågvuxen och senblommande. Sept., okt.	40	5.25	15.—

PLATYCODON. Praktklocka.

× grandiflorum mariesi. Synnerligen vacker med mycket stora blåklockliknande blå blommor. Juli—sept.	40	5.25	15.—
--	----	------	------



Polygonatum hybridum.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

P O A.

chaixi. Parkgröe. Vackert upprättväxande vintergrönt gräs.

Långa blomvippor. Juli 70 5.25 15.—

PODOPHYLLUM. Fotblad.

emodi majus. Särdeles vacker, med ett mycket dekorativt bladverk, som kommer efter blomningen. Blomstänglarna bära i toppen rosafärgade stora julrosliknande blommor. Maj

Pr st. kr. 4.— 40 11.25

POLEMONIUM. Jakobsstege. Blågull.

caeruleum humile (P. richardsoni). Ljusblå, storblommig.

Lång blomningstid. Maj—aug. 40 5.25 15.—

POLYGONATUM. (Convallaria). Rams.

hybridum (P. multiflorum hort.) Vita smala klockor på böjda stjälkar. Lämplig skuggväxt. Juni 60 6.— 18.—

POLYGONUM. Knäa.

× **affine superbum.** Mattbildande med små, rosenröda blommor i täta ax. Trivs både i sol och halvskugga. Värdefull Juli—sept. Lämplig för underplantering 25 5.25 15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

POTENTILLA. Mura. Fingerört.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× aurea. Tuvbildande, lågvuxen typ med talrika, lysande gula blommor. Juni—juli	10	5.25	15.—
× hybrida Gibsons Scarlet. Enkla, lys. scharlakansröda blommor. Lång blomningstid. Juni—aug. Pr st. kr. 2.50	40	6.75	22.50
hybrida W. Rollison. Halvdubbel, mörkt orangeröd med gult öga. Juli—aug.	50	6.—	18.—
× megalantha. Silvergrå, håriga blad. Stora, ljusgula blommor. Juni—juli	15	5.25	15.—
× nepalensis Miss Willmott. Oerhört rikblommig, lysande karminrosa. Juli—sept.	35	5.25	15.—
× nepalensis Roxana. Lysande laxfärgade blommor	35	5.25	15.—
× nepalensis Senorita. Nyhet av egen uppdragning. Aprikosfärgade blommor med mörkbrunt öga Pr st. kr. 2.—	35	5.70	18.—
× ternata aurantiaca (P. chrysocraspeda aurantiaca). Nyare sort med ganska stora, varmt orangegula blommor med mörkre öga. I typ som P. aurea. Juni—aug.	10	5.25	15.—
× tonguei. Saffransfingerört. Aprikosfärgade blommor med mörkare öga. Aug.—okt.	10	5.25	15.—

Primula. Viva

Primulan behöver för sin trivsel en skuggig och ej för torr växtplats.

acaulis. Se P. vulgaris.

beesiana. Röd kandelaberviva. Purpurrosa blommor i våningar. Fuktigt och halvskuggigt läge. Juni—juli	40	5.70	18.—
bullesiana. Brokig kandelaberviva. Blommor i våningar. Varierande färger i gult, orange, rött och purpur. Fuktigt och halvskuggigt läge. Juni—juli	40	5.70	18.—
bulleyana. Gul kandelaberviva. Orangefärgade blommor i våningar. Fuktigt och halvskuggigt läge. Juni—juli	40	5.70	18.—
× denticulata. Blommorna samlade i klotrunda bollar på kraftiga stjälkar. Mörkare och ljusare lila färger. April—maj.	30	5.25	15.—
× denticulata purpurviolett. Enhetlig värdefull typ med mörk blomfärg. Pr st. kr. 2.—	25	5.70	18.—
florindae. Sommarviva. Mycket kraftig till hela sin byggnad. Ljusgula hängande blommor. Föredrar något fuktig plats eller halvskugga. Juli.	60	5.70	18.—
× hybr. Garryarde Guinevere. Nyhet. Bronsfärgade blad och lilarosa blommor. Ovanlig. Pr st. kr. 2.—	10	5.70	18.—
hybr. Guldglans. Värdefull nyhet. Klart guldgul färg. Har renare färg än John Mo. som den närmast liknar	15	6.—	18.—
japonica. Blommor i våningar. Kraftigvuxen. Rödblom. Juni, juli	40	5.70	18.—




Primula sikkimensis.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

PRIMULA.

× juliae. Krypvisa. Lågvuxen mattbildande art med rödvioletta blommor. Mycket hårdig. April—maj	10	5.25	15.—
polyantha. (<i>P. eliator grandiflora</i> , <i>P. media</i>). Trädgårdsviva. Stora blommor i varierande gula och röda färger	20	5.25	15.—
polyantha Pacific. Värdefull amerikansk nyhet! Mycket stora blommor i blandade vackra färger. Tidig. April—maj.	25	5.70	18.—
× pubescens (<i>P. auricula hort.</i> , <i>P. hortensis</i>). Trädgårdsaurikel. Sammetsaktiga blommor i mörka och ljusa färger. Blandade	15	5.25	15.—
pulverulenta. Lysande purpurkarminröda blommor i vårningar. Juni—juli	40	5.70	18.—
rosea grandiflora. Lysande rosenröda blommor som framkomma tidigt på våren. Fordrar fuktigt läge. Synnerligen vacker. April	20	5.70	18.—
× sieboldi Daphnis. En av de vackraste primulor med mycket stora rosafärgade blommor. Maj—juni Pr st. kr. 2.—	20	5.70	18.—
sikkimensis. Trattvisa. Stora ljusgula, klocklika, hängande blommor. Välluktande. Maj, juni	30	5.70	18.—
veris (<i>P. officinalis</i>). Gullviva. Plantorna härstammar från Ven. Lämplig för förvildning. Maj	15	5.25	15.—
× vulgaris grandiflora. (<i>P. acaulis</i>). Jordviva. Värdefull typ med stora blommor i vitt, rött, gult, lila och blått. April ..	10	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Ramonda myconi.

PRIMULA PRUHONICIANA. (P. juliae-hybrider).

Pr 3 st. Pr 10 st.

Dessa hybrider äro synnerligen blomrika samt lättodlade.

× Enchantress. Rödaktigt violett. Maj.	10	5.25	15.—
× Frühlingsbote. Nyhet. Lysande purpurrod	10	5.70	18.—
× helenae. Purpurkarmin. Tidigblommande. April—maj	15	5.25	15.—
× Olympiagrüss. Ljust syrenblå blommor. April—maj	10	5.25	15.—
× Springtime. Rosenröda blommor. Maj	10	5.25	15.—
× Wanda. Purpurviolett. En bland de tidigaste. Mars—maj ..	15	5.25	15.—

PRUNELLA.

× grandiflora rosea. Rosafärgad. Juni—aug.	20	5.25	15.—
--	----	------	------

PULSATILLA. Backsippa. Se Anemone.

PULMONARIA. Lungört.

× angustifolia azurea. Helt gröna blad och gentianablå blom- mor. April—maj	25	5.25	15.—
× rubra. Starkvuxen. Lysande röda blommor. Trivs bra i skugga	30	5.25	15.—
× saccharata Mrs. Moon. Vackra vitfläckiga blad och rödlila Trevlig vårväxt. Går utmärkt i skugga. April—maj	25	5.25	15.—

PYRETHRUM. Se Chrysanthemum coccineum.

RAMONDA.

- × **myconi** (*R. pyrenaica*). Sällsynt. Tillriksformade bladros-
ter. Mörkt violblå blommor. Lämplig för lodräta springor
i öst- och nordläge. Juni—juli Pr st. kr. 3.— 10 8.25 25.—

RANUNCULUS.

- × **amplexicaulis**. Daggranunkel. Enkla, vita, vackert formade
blommor. Solig växtplats. Maj, juni 30 5.25 15.—
× **gramineus**. Ganska stora smörgula blommor. Maj, juni 25 5.25 15.—

RHEUM. Rabarber.


- palmatum tanguticum**. Prydnadsrabarber. Dekorativ solitär-
planta. Djupt flikade blad. Röda stjälkar och blommor.
Juni—juli Pr st. kr. 5.— 200 13.50 45.—

RODGERSIA.

- aesculifolia**. Stora blad, liknande hästkastanjens. Stora,
gulvita blomställningar. Skuggväxt. Juni—juli.
pinnata. Närmast lik föreg. Stora fingrade blad och stora
vita blomställningar. Skuggväxt Pr st. kr. 4.— 100 12.— —
podophylla. Stora 5—7 fingrade blad med metallisk glans.
Gulvita stora blomställningar. Skuggväxt. Juni—juli.
Pr st. kr. 4.— 120 12.— 35.—
tabularis. Se *Astilboides*.

RUDBECKIA.

- deami**. Nyhet! Närmast lik *R. speciosa* men har något större
blommor. Guldgul. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.— 70 5.70 18.—
laciniata fl. pl. Goldball. Gammal sort med massor av dubbla
gula blommor. Juli—sept. 200 5.25 15.—
laciniata hybr. Goldquelle. Nyhet av stort värde. Har stabilt
växtsätt med ganska stora, dubbla, ljus guldgula blommor
och ett vackert bladverk. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.— 80 5.70 18.—
nitida Autumn Glory. Mycket stora enkla guldgula blom-
mor. Värdefull höstblomma. Aug.—sept. 200 5.25 15.—
nitida Juligold. Nyhet. Tidigare än föregående. Stora, enkla
guldgula blommor i juli—aug! Pr st. kr. 2.50 150 6.25 22.50
purpurea. (*Echinacea purpurea*). Stora enkla blommor i pur-
purröda nyanser. Aug.—sept. 100 6.— 18.—
speciosa (*R. newmani*). Orangegula blommor med svart-
brunt centrum. Rikblommande. Aug.—okt. 60 5.25 15.—
speciosa sullivanti Goldsturm. Praktrudbeckia. Värdefull
nyare sort. Har större och mera orangegula blommor än
R. speciosa. Ypperlig rabattväxt. Aug.—sept. Pr st. kr. 2.— 60 6.— 18.—



Salvia superba Ostfriesland.

SAGINA. Trampnarve.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× *hortensis* (S. subulata). Bildar gröna mattor och kan under vissa förhållanden ersätta gräs. Små vita blommor. Lämplig för stenfogar Pr 100 st. kr. 90.— 3 5.25 15.—

SALVIA.

superba (S. silvestris hort.) Honungssalvia. En av de förnämsta bland perenna prydnadsväxter med otaliga små mörkvioletta blommor. Juli—aug. Pr st. kr. 2.— 70 5.70 18.—
superba lubeca (compacta). Nyhet! Lägre och mera kompakt växande än föregående Pr st. kr. 2.— 50 5.70 18.—
superba Ostfriesland. Mycket värdefull nyhet! Kompakt växtsätt. Mycket lång blomningstid från juni ända in i sept. Ger en god färgverkan genom sina talrika mörkt blåvioletta blommor Pr st. kr. 2.— 40 5.70 18.—

SAPONARIA.

× *ocymoides*. Ofantligt rikblommande. Små ljusröda blommor. Juni—juli 25 5.25 15.—
× *olivana*. Tuvbildande med stora, rosafärgade blommor på korta stjälkar. Juni—juli 5 5.25 15.—

SATUREJA.

× *montana caerulea*. Bergsmynta. Blålila blommor i aug.—sept. Rikblommig 20 6.— 18.—




Saponaria olivana.

SAXIFRAGA. Bräcka.

	Höjd cm.	Pr 3 st.	Pr 10 st.
× <i>aizoon</i> . Smala, grå blad, vita blommor. Juni	30	5.25	15.—
× <i>arendsi</i> Purpurteppich. Nyhet. Tuvbildande med purpurroda blommor. Maj.	15	5.25	15.—
× <i>arendsi</i> Triumph. Tuvbild. med lysande, mörkt karminroda blommor, som ej bleknar. Maj	15	5.25	15.—
× <i>cartilaginea atropurpurea</i> . Lik <i>S. aizoon</i> men har rosa-färgade blommor. Juni	30	5.25	15.—
× <i>cotyledon</i> . Fjällbrud. Gråvita bladrosetter. Stora vita blomställningar. Juni—juli	40	5.25	15.—
× <i>cotyledon icelandica</i> . Större bladrosetter än föreg. Grönvita blommor. Juni—juli	40	5.25	15.—
× <i>cotyledon pyramidalis</i> . Har betydligt större bladrosetter och större blomställningar än de föregående	50	6.—	18.—
× <i>elisabethae</i> . Små fasta tuvor. Ljusgul. Rikblommig. April	5	5.70	18.—
× <i>geum hirsuta</i> . Vippbräcka. Växtsätt som <i>S. umbrosa</i> , men har mindre rosetter och håriga blad. Sirliga skära blomställningar. Tål skugga. Maj—juni.	20	5.25	15.—
× <i>haagii</i> . Täta fasta tuvor. Lysande gul. Mycket rikblommig och tidig. Mars—april	6	5.70	18.—
× <i>hypnoides kingi</i> . Mossaktig, om sommaren saftigt grön, om vintern och våren lysande rödbrun. Blommor vita. Växer fort. Juni	10	5.25	15.—
× <i>juniperifolia</i> . Täta tuvor med gula blommor. April	5	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Saxifraga arendsi Triumph.

SAXIFRAGA.


Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× <i>lingulata</i> <i>superba</i> . Grå, hårda blad i rosetter och vita blommor i stora luftiga blomställningar. Mycket värdefull både för snitt och stenparti. Maj, juni	40	5.25	15.—
× <i>muscoides</i> Findling. Nyhet! Bildar friskt gröna tuvor med talrika vita blommor. Maj	15	5.25	15.—
× <i>umbrosa</i> . Porslinsbräcka. Hela runda blad och skära blommor. Går även bra i skugga. Maj—juni	30	5.25	15.—
× <i>umbrosa</i> Elliotts var. Lysande rosa. Lägre och mera rikblommig än arten. Maj—juni	20	5.25	15.—

SCABIOSA.

Scabiosa caucasica är en av våra finaste och mest användbara snittblommor under högsommaren och hösten. Stora ädelt byggda blommor i himmelsblå, blå eller vit färg på långa stjälkar.

<i>caucasica</i> . Himmelsblå. Juni—okt. Pr st. kr. 2.—	70	5.70	18.—
<i>caucasica</i> Clive Greves. (Rijnsburgs Glory). Nyare sort. Ljust lobeliablå. Den bästa blå för snitt ... Pr st. kr. 2.50	70	6.75	22.50
<i>caucasica</i> Miss Willmott. Stora vita blommor. Den bästa vita för snitt	70	6.75	22.50
<i>caucasica</i> Moerheim Blue. Nyhet! Djupt blåviolett. Den mörkaste blå Scabiosan	70	6.75	22.50



Sedum caucolicum robustum.

SEDUM. Fetknopp, fetblad, kärleksört.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× acre. Välkänd inhemsk växt för magra och torra ställen. Gul. Juni, juli	5	5.25	15.—
× aizoon aurantiacum. Orangegula blommor och rödbruna stjälkar. Juni—juli	25	5.25	15.—
× album. Små vita eller svagt rosafärgade blommor. Juli ..	10	5.25	15.—
× album laconicum. Vita blommor. Mattbildande	10	5.25	15.—
× album micranthum. Lågvuxen. Vit. Mattbildande	5	5.25	15.—
× caucolicum robustum. Värdefull nyhet! Kraftiga, rödaktiga blad och lys. mörkröda blommor i stora blomställn. Aug.— sept. Tillhör samma typ som <i>S. sieboldi</i> Pr st. kr. 2.—	20	5.70	18.—
× ewersi. Mongoliskt fetblad. Runda grå blad, ljusröda blom- mor. Värdefull. Juli—aug.	10	5.25	15.—
× hybridum. Sibiriskt fettblad. Mattbildande med gula blom- mor. Juli—aug. Växer bra även i halvskugga	15	5.25	15.—
× kamtschaticum. Grönbladig. Mörkgula blommor. Värdefull	15	5.25	15.—
× kamtschaticum ellacombianum. Närmast lik föreg. men har ljusare bladverk och blommor. Värdefull. Juli—aug.	15	5.25	15.—
× lidacense. Rosenröda blommor. Rikblommig. Likn. <i>S. sieboldi</i> . Aug.—sept.	10	5.25	15.—
× lydium. Tuvbildande, om sommaren gröna under hösten och vintern rödbruna. Ljusröda blommor. Juli	—	5.25	15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

SEDUM.

× reflexum . Blad blågrå. Blommor mörkgula. Juli	15	5.25	15.—
× reflexum nicaense . Bladen mera blågrå än hos föreg. och blommor tidigare. Juni	20	5.25	15.—
× sexangulare boloniense . Översållad med gula blommor. Juli	5	5.25	15.—
× sieboldi . Japansk kärleksört. Vacker sedum med runda, ljust blågrå blad. Blommor ljust rosenröda. Aug.—sept.	10	5.70	18.—
× spectabile . Kinesisk kärleksört. Rosenröda blommor i stora täta kvastar. En utmärkt rabattväxt. Aug.—sept.			
× spectabile Brillant . Med mörkröda blommor.	30	5.25	15.—
× spectabile Carmen . Purpurrosa.	25	5.25	15.—
× spurium . Kaukasiskt fetblad. Krypande växtsätt. Breder lätt ut sig och bildar mattor. Lämpar sig även i halvskugga. Ljust rosa. Juli—aug.	10	5.25	15.—
× spurium album superbum . Mycket värdefull marktäckare. Växer villigt i såväl sol som skugga och bildar fina mattor. Blommor sparsamt med vita blommor. . . Pr 100 st. kr. 90.—	15	5.25	15.—
× spurium splendens . Rosenröda blommor	10	5.25	15.—
× tatarinowi . Rosa. Vacker, rikblommig art. Juli—aug.	15	5.25	15.—
× telephium Herbstfreude . Nyhet! En korsning mellan <i>S. spectabile</i> och <i>S. telephinum</i> . Har erhållit högsta utmärkelse i Tyskland och England. Växer bättre än <i>S. spectabile</i> . Stora rosenröda blomkvastar som senare övergår i brunrött. Lång blomning. Härdig. Mycket värdefull. Aug.—okt. Pr st. kr. 2.—	50	5.70	18.—

SEMPERVIVUM. Taklök.

× arachnoideum . Mycket små rosetter liksom överspunna med spindelväv. Juli—aug.	—	5.25	15.—
× hybr. Rubin . Värdefull nyare sort. Lysande röda medelstora rosetter och rosafärgade blommor	Pr st. kr. 2.—	5.70	18.—
× tectorum . Den sedan gammalt på taken odlade sorten	—	5.25	15.—

SENECIO. Korsört. Se även Ligularia.

doria . Ljust guldgula blommor i stora kvastar. Blommor bra även i skugga. Juli—aug.	150	6.—	18.—
--	-----	-----	------


Sidalcea hybrida. Axmalva

Synnerligen värdefulla växter för plantering å rabatter och för snitt. Blomningstiden infaller i juli—augusti.

Monarch . Blommor i täta spiror, halvdubbla, livligt karmosinrosa, sidenglänsande. Aug.—sept.	Pr st. kr. 2.—	100	6.—	18.—
Mr Lindbergh . Klart röda blommor. Tidig. . .	Pr st. kr. 2.—	60	6.—	18.—

SILENE. Glim.

× schaffa . Värdefull. Rosenröda blommor. Aug.—sept. Trivs även i lätt halvskugga	10	5.25	15.—
--	----	------	------



Sedum tel. Herbstfreude.

SINARUNDINARIA. Bambu.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

murielae. Gulgröna skott, som förvedas andra året. Glänsande vintergröna blad. Fordrar varm och ej för torr plats. Ståtlig solitärväxt

Pr st. kr. 12.— 200 — —

SMILACINA.

racemosa. Sjärnrams. Små, vällyktande vita blommor i stora klasar. Bäst i halvskugga. Juni

Pr st. kr. 3.— 70 8.25 —

SOLIDAGO. Gullris.

× **brachystachya.** Guldgul. Lämplig för stenpart. Rikblom. Sept.

20 5.25 15.—

× **canadensis nana** (S. virgaurea nana). Växer jämnt och kompakt. Aug.

40 5.25 15.—

hybr. Frühgold förbättrad. Nyhet! En förbättrad typ av den vanl. Frühgold med stabilare växtsätt. Stora gula plymer. Aug.

100 5.25 15.—

hybr. Golden Falls. Nyhet! Guldgula blommor och gulskimrande blad. Juli—aug.

60 5.25 15.—

hybr. Lemoire. Har samma typ som Solidaster, men med större och fyligare klasar på kraftiga stjälkar. Aug.—sept.

65 5.25 15.—

hybr. Leraft. Ganska stora blomkorgar i stora, yviga blomställningar. Värdefull. Aug.

70 5.25 15.—

virga-aurea praecox. Värdefull till snitt. Tidig. Juli

70 5.25 15.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.

SPARTINIA.

michauxiana. Guldbandsgräs. Frodigvuxet, dekorativt gräs, vars blad har guldgula stimmor. Lämplig för snitt.

Pr st. kr. 2.— 130 5.70 18.—

STACHYS.

grandiflora superba. Se *Betonica*.

×*olympica* (*lanata*). Lammörön. Vitulliga blad i kraftiga rosetter. Små lilarosa blommor. Juli—aug.

30 5.25 15.—

STATICE. Se *Limonium*.

STIPA. Fjädergräs.

×*capillata*. Smala upprätta vippor. Frukter med långa borst.

Ovanlig. Aug. Lämpl. för snitt och dekoration. Pr st. kr. 2.—

80 5.70 18.—

×*pennata*. En sällsynt botanisk raritet. Frukterna äro försedda med mycket långa fjäderliknande borst. Pr st. kr. 1.80

40 5.25 15.—

SYNTHYRIS. Blåtopp.

×*stellata* (*S. reniformis*). Näpen vårväxt med blåviolettera blommor i täta klasar. Utmärkt i halvskugga. April, maj.

10 6.— 18.—

TANACETUM. Se *Chrysanthemum vulgare*.

TELEKIA. Strålöga.

speciosa. (*Bupthalmum speciosum*). Dekorativ växt. Fordrar stor plats. Bladen äro stora hjärtlika. Gula blommor, 10—12 cm i diameter. Aug.

Pr st. kr. 2.— 150 6.— 18.—

TELLIMA.

grandiflora. Utmärkt skuggväxt, vita blommor, som likna *Heuchera*. Juli

40 5.25 15.—

THALICTRUM.

aquilegifolium atropurpureum. Aklejruta. Mörkt blålila blommor i stora toppställda klasar. Tål skuggigt och fuktigt läge. Juni—juli

70 5.25 15.—

delavayi (*Th. dipterocarpum*). Violruta. Blåviolettera blommor i stora samlingar. Utmärkt för snitt. Juli—aug.

150 5.70 18.—

minus adiantifolium. Findelade ormbunkslika blad. Blommor obetydliga

40 5.25 15.—

rockebrunianum. Nyhet. Kraftigt robust växtsätt. Blålila blommor med guldgula ståndare.

Pr st. kr. 2.50 150 7.50

Thymus. Timjan

Thymusarterna äro låga, krypande och lämpa sig därför utmärkt till stenpartier. De trivas endast på solbelysta platser och blomma där oerhört rikt. Juni—juli.

×*citriodorus aureus*. Citrontimjan. Starkt aromatiska, citrondoftande blad med gulaktig färg

10 5.25 15.—

THYMUS.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

× <i>pseudolanuginosus</i> (Th. lanuginosus). Gråtimjan. Ljust grågrönt och starkt hårigt bladverk	5	5.25	15.—
× <i>serpyllum carmineus</i> . Backtimjan. Karminröda blommor ..	5	5.25	15.—
× <i>serpyllum coccineus</i> . Mörkt karminröda blommor	5	5.25	15.—

TRADESCANTIA ANDERSONIANA. (T. virginiana). Tremastarblomma.

Tradescantia växer och blommor bra även i halvkugga.

Hutchinsoni. Ljusblå blommor under hela sommaren. Juni

—sept. 40 5.25 15.—

Leonora. Djupviolettera stora blommor. Lång blomningstid.

Juni—sept. Pr st. kr. 2.— 50 5.70 18.—

Trollius. Ängsboll, smörboll

Ängsbollarna utvecklas bäst i något fuktig lätt jord och soligt eller halvkuggigt läge. En av vårens förnämsta blommor. Maj-juni.

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

<i>chinensis</i> . (T. ledebouri). Senblommande. Mörkt orangegula blommor. Juni—juli	Pr st. kr. 2.—	70	6.—	18.—
<i>europaeus</i> . Den i Sverige vildväxande arten. Klargula, ganska stora bollformade blommor	Pr st. kr. 2.—	50	6.—	18.—

TROLLIUS CULTORUM (T. hybridus). Trädgårdsmörboll.

Aprilguld. Nyhet! Stora orangegula blommor. Den tidigaste sorten. Värdefull	Pr st. kr. 2.50	60	6.75	22.50
Earliest of all. En av de tidigaste. Guldgul		50	6.75	22.50
Empire Day. Mycket storblommig. Orangegul		50	6.75	22.50
Goldquelle. Mycket stora guldgula blommor. En av de bästa		60	6.75	22.50
Majsol. Nyhet av egen uppdragning. Stora klargula blommor. Medeltidig. Starkvuxen		65		
Newry Giant. Hög, ljusgul		60	6.75	22.50
Orange Globe. Stora orangegula blommor		60	6.75	22.50
Prichards Giant. Nyare sort. Starkvuxen. Stor orangegul. ..		80	6.75	22.50
Ovanstående Trollinus-hybrider pris pr st. kr. 2.50.				
Hybrider i blandning		60	5.70	18.—


UVULARIA. Sorgklocka.

grandiflora. Skuggväxt med hängande stora, gula klocklikn. blommor. Maj—juni.	Pr st. kr. 2.—	30	6.—	18.—
---	----------------	----	-----	------

VERBASCUM. Kungsljus.

chaixii (vernale). Ståtlig art med väldiga blomställningar, tätt besatta med ljusgula blommor med violetta ståndare. Juli—aug.	Pr st. kr. 2.—	150	6.—	18.—
hybridum densiflorum. Bladen gulfiltiga. Blommorna kop-pargula med lilafärgade ståndare. Värdefull. Juni—aug. ..		100	6.—	18.—

× betecknar sorter lämpliga till s. k. stenpartier.



Veronica long. Blauriesin.

VERBASCUM.

	Höjd cm.	Pr 3 st.	Pr 10 st.
olympicum. Jättekungsljus. Klargula blommor i mycket stora, rikt förgrenade blomställningar. Juli—aug.	150	5.25	15.—
pannosum (longifolium). Gråvita, tätt filtudna blad. Gula blommor i oförgrenade spiror. Juli—aug.	150	5.25	15.—

VERONICA.

× incana. Låga tuvor med silvervita blad och mörkblå blommor. En vacker kantväxt. Aug.	30	5.25	15.—
longifolia Blaubundel. Nyhet. Något lägre och ej så starkvuxen som Blauriesin. Klarblå. Juli—sept.	50	5.70	18.—
longifolia Blauriesin. Värdefull nyhet! Upprätt stadigt växtsätt. Kraftig blå färg. Friskt grönt bladverk. Mycket värdefull rabattväxt. Juli—sept. Pr st. kr. 2.—	60	5.70	18.—
× prostrata. (V. rupestris). Krypande växtsätt, tuvbildande. Lysande blå blommor. Juni	10	5.25	15.—
× spicata. Axveronika. Mörkblå blommor i långa ax. Juni—juli	30	5.25	15.—
spicata Blue Peter. Förgrenade blomställningar. Mörkblå och rikblommig. Juni—juli	50	5.25	15.—
× teucrium Crater Lake Blue. Nyhet! Stora klarblå blommor. Juni—juli	30	5.25	15.—
× teucrium Knallblau. Nyhet! En förbättring av Shirley Blue. Blommor ofta om på sensommaren. Klarblå. Juni—juli	20	5.25	15.—

VERONICA.

× teucrium Royal Blue. Blommor gentianablå på vackra täta spiror. Juni—juli	30	5.25	15.—
× teucrium Shirley Blue. Blommorna mera hopträngda och mörkare än föregående	20	5.25	15.—
teucrium True Blue. Lysande, mörkblå blommor. Mera upprättväxande än föreg. Juni, juli	40	5.25	15.—

VINCA. Vintergröna.

× minor. Vanlig vintergröna. Låg krypande växt med övervintrande, glänsande gröna blad. Skuggväxt. Ljusblå. Maj juni	10	5.25	15.—
× minor Bowles var. Nyare sort. Klarblå. Storblommig förbättring av den vanliga arten. Skuggväxt. Maj—juni	15	5.25	15.—

VIOLA. Viol.

cornuta Landsbergs hybr. Denna viol är påfallande vintergrön och hårdig, med mörkblå blommor redan 2—3 veckor tidigare än andra cornuta Pr 100 st. kr. 90.—

williamsi (V. cornuta hybr.). S. k. perenn pensé. Dessa hybrider äro mera storblommiga än V. cornuta av Gustav Wermig-typen. Följande sorter förordas.

Blue Carpet. Nyhet. Rikblommig och villigt växande med stora, djupblå blommor. 15 5.25 15.—

Bridal Morn. Rikblommig och villigt växande. Stora ljusblåa blommor. 15 5.25 15.—

Hansa. Värdefull sort. Kompakt växtsätt, rätt stora blommor med nästan gentianablå färg. Övervintrar bra. Maj—okt. Pr 100 st. kr. 90.— 10 5.25 15.—

Jersey Gem. Nyare sort. Djupt sammetsvioletta blommor på långa stjälkar. Lämplig för snitt. Hårdig. 20 5.25 15.—

Famös. Mycket värdefull nyare sort. Friskt, kraftigt bladverk. Stora, djupvioletta blommor på långa stjälkar 15 5.25 15.—

Ulla Läck. Nyare sort. Lågt kompakt växtsätt. Djupt mörkvioletta blommor. 15 5.25 15.—

W. H. Woodgate. Storblommig mörkblå med långa stjälkar 20 5.25 15.—

× **odorata.** Luktviol. Blommar i april och maj, oftast även på hösten i aug.—sept. 10 5.25 15.—


× **odorata Triumph.** Storblommig och med längre stjälkar än hos arten 10 5.25 15.—

VISCARIA. Lysa.

vulgaris splendens plena. (Lychnis visc. pl.). Dubbla, lysande röda blommor. Synnerligen rikblommig. Juni 40 5.25 15.—

WULFENIA.

carinthiaca. Skuggväxt med ett vackert, frodigt bladverk och mörkblå blommor i ax. Mindre vanlig. Juni 20 5.25 15.—



Matteuccia struthiopteris.

YUCCA. Palmlilja.

× *filamentosa*. Blad styva, upprättstående, övervintrande.

Stora vita klockliknande blommor i yviga samlingar på långa stänglar. Bör endast planteras i södra och mellersta Sverige.

Juli—aug. Pr st. kr. 4.— 100 11.25 35.—

Ormbunkar

Höjd cm. Pr 3 st. Pr 10 st.

Asplenium scolopendrium (*Phyllitis scolopendrium*, *Scolopendrium vulgare*). Hjorttunga. Tunglika, glänsande gröna, övervintrande blad. Vildväxande, mycket sällsynt.

Pr st. kr. 3.— 40 9.— 27.50

A. scolopendrium undulatum. Sällsynt form med vågiga bladkanter Pr st. kr. 4.— 30 12.— 35.—

Blechnum spicant. Kambräken. Vintergrön. Fuktigt läge.

Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—

Dryopteris filix mas. Träjon. Frodig, lättodlad ormbunke 80 6.— 18.—

Matteuccia struthiopteris (*Struthiopteris filicastrum*). Strutbräken. Lättodlad och ståtlig ormbunke ... Pr st. kr. 2.50 100 7.50 22.50

Onoclea sensibilis Pr st. kr. 2.— 70 6.— 18.—

Osmunda regalis. Kungsbräken. Ståtlig ormbunke för fuktigt ställe Pr st. kr. 4.— 100 12.— —

Polypodium vulgare cambricum. Stensöta. Kraftigare växtsätt med större och mera dekorativa blad än den vanl. stensötan. Vintergrön. Pr st. kr. 2.— 30 6.— 18.—

Polystichum aculeatum proliferum (*P. setiferum proliferum*). Snabbvuxen sort med utbrett, finflikigt bladverk. Vintergrön Pr st. kr. 2.— 40 6.— 18.—

Sortiment av fleråriga blomsterväxter

Alla plantor äro omsorgsfullt etiketterade och av god kvalit  .

	Alla planter äro omsorgsfullt etiketterade och av god kvalité.	Kr.
A.	25 st. växter i 15 sorter, höga, medelhöga, låga	40.—
B.	10 ” ” i olika sorter enbart höga	18.—
C.	10 ” ” ” ” ” ” medelhöga	18.—
D.	10 ” ” ” ” ” ” låga	18.—
E.	25 ” ” i 15 sorter för stenpartier	40.—
F.	10 ” ” krypande för stengångar	15.—
G.	10 ” ” olika sorter för snitt	19.—
K.	10 sorter Aster, sommar- och höstaster	18.—
L.	10 ” Astilbe = praktspirea	18.—
M.	5 ” Campanula = blåklockor	9.—
N.	5 ” Delphinium = riddarsporrar	15.—
P.	5 ” Helenium	9.—
R.	10 ” Iris = svärdsilja	18.—
V.	10 ” Phlox = höstflox	18.—
X.	10 ” Primula = vivor	17.—
Y.	10 ” Sedum	17.—
Z.	5 ” Solidago = gullris	9.—
A.	10 ” för skuggiga platser	18.—

Vid rekvisition, uppgiv endast bokstaven framför det eller de sortiment, som önskas.

Prydnadsgräs:

Beskrivning: se resp. sorter inuti katalogen.

	Se sid.
<i>Arrhenatherum elatius bulbosum</i> fol. var.	11
<i>Avena candida</i>	18
<i>Briza media</i>	18
<i>Carex morrowi variegata</i>	21
<i>Dactylis glomerata</i> fol. var.	25
<i>Deschampsia caespitosa</i> (<i>Aira caespitosa</i>)	26
<i>Festuca glauca</i>	30
" <i>meyeri</i>	30
" <i>ovina amethystina</i>	30
" " <i>Harz</i>	30
" <i>scoparia</i>	30
<i>Glyceria spectabilis</i> var.	34
<i>Koeleria glauca</i>	45
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	48
<i>Molinia coerulea altissima</i>	48
<i>Molinia caerulea</i> fol. var.	48
<i>Pennisetum compressum</i>	52
<i>Phalaris arundinacea picta</i>	52
<i>Poa chaixi</i>	55
<i>Sinarundinaria murielae</i> . Bambu	65
<i>Spartinia michauxiana</i>	66
<i>Stipa capillata</i>	66
" <i>pennata</i>	66

Växter som fordra eller föredraga skugga

Nedanstående sorter äro beskrivna i katalogens allmänna sortiment.

H. betyder halvskugga, d. v. s. åtminstone 3—4 timmars sol dagligen.

D. betyder djup skugga, d. v. s. fritt dagsljus utan direkt sol.

Aconitum-arterna	H.	Lysimachia punctata	H.
Ajuga reptans	H.	Myosotis palustris	H.
Anemone silvestris	H.	Omphalodes verna	H-D.
„ triflora	H.	Ormbunkar	H-D.
Anemone hup. tomentosa	H.	Orob. vernus	H-D.
Aquilegia-arterna	H.	Pachysandra	H-D.
Arabis-arterna	H.	Patrinia	H.
Aruncus silvester	H.	Peltiphyllum peltatum	H.
Asarum europaeum	H-D.	Phlox hybr. alla sorter	H.
Asperula odorata	H-D.	„ subulata alla sorter	H.
Astilbe-sorterna	H.	Podophyllum emodi	H.
Astilboides	H-D.	Polemonium-arterna	H.
Astrantia	H-D.	Primula-arterna	H.
Aubretia-sorterna	H.	Pulmonaria-arterna	H-D.
Bergenia-arterna	H-D.	Rodgersia	H-D.
Campanula glomerata	H.	Saxifraga arendsi-formerna	H.
„ latif. macrantha	H-D.	„ decipiens-formerna	H.
„ persicifolia	H.	„ genm hirsuta	H.
Chrysanthemum coccineum	H.	„ hypnoides kingi	H.
Cimicifuga	H-D.	„ muscoides Findling	H.
Corydalis-arterna	H-D.	„ umbrosa	H-D.
Dicentra-arterna	H.	Sedum hybridum	H.
Digitalis purpurea	H-D.	„ spectabile	H.
Dodecatheon meadia	H.	„ spurium-formerna	H.
Doronicum-arterna	H.	Sidalcea-sorterna	H.
Epimedium-arterna	H-D.	Silene schafta	H.
Gentiana sino-ornata	H.	Smilacina	H.
Hepatica-arterna	H-D.	Synthyris stellata	H.
Hosta-arterna	H-D.	Tellima grandiflora	H-D.
Helleborus-arterna	H-D.	Thalictrum-arterna	H.
Hemerocallis-arterna	H.	Tradescantia andersoniana	H.
Heuchera sanguinea	H.	Trollius-sorterna	H.
Hutchinsia alpina	H.	Uvularia grandiflora	D.
Iberis sempervirens	H.	Verbascum-sorterna	H.
Lamium	H-D.	Veronica gentianoides	H.
Ligularia	H.	Veronica repens	H.
Lilium martagon	H-D.	Vinca	H-D.
Lysimachia clethroides	H.	Viola odorata	H.
Lysimachia nummularia	H.	Wulfenia carinthiaca	H-D.



Astilbe simplicifol. atrorosea.



Rudbeckia sullivanti Goldsturm.



Polygonum affine superbium.



Erigeron hybr. Foersters Liebling.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stadt Leer, Stadtarchiv

Digital version sponsored by:

Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)